

Dell P2418HZ - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	P2418HZ
EAN/UPC	5397063745135



Beschreibung

Erleben Sie erstklassige Videokonferenzen mit der 2-MP-Full-HD-Infrarotsensor-Kamera, den leistungsstarken integrierten 5-Watt-Lautsprechern und dem Mikrofon mit Rauschunterdrückung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2418HZ - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Leistungsmerkmale	Mikrofon, USB Hub, 1080p Webcam
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55 cm x 18 cm x 37.6 cm
Gewicht	3.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub, 1080p Webcam
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	72% (CIE 1931)-Farbskala, 83% (CIE 1976)-Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55 cm x 18 cm x 37.6 cm - mit Fuß
Gewicht	3.6 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt

Eingang

Typ	Mikrofon
-----	----------

Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream 2 x USB 2.0 Downstream Audio Line-Out Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	125 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), VESA 100 x 100 mm, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss

Enthaltene Kabel 1 x VGA-Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel | 1 x USB-Kabel

Kennzeichnung RoHS

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung AC 100/240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 19 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Ohne Fuß - Breite: 55 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 36 cm

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Services im Bundle 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.