

Epson EB-L210W - 3-LCD-Projektor - 4500 lm (weiß)

4500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - 802.11n drahtlos / LAN / Miracast - weiß

Gruppe Projektoren

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. V11HA70080

EAN/UPC 8715946715476



Beschreibung

Bringen Sie scharfe Bilder und leuchtende Farben in jeden Besprechungsraum mit dem superhellen Business-Projektor in Kombination mit HD-ready WXGA-Auflösung. Der EB-L210W ist für das Streaming und die gemeinsame Nutzung mit Wireless LAN, Bildschirmspiegelung und geteiltem Bildschirm mit zwei oder vier Eingängen in einem Display konzipiert.

Hauptmerkmale

| Produktbeschreibung | Epson EB-L210W - 3-LCD-Projektor | - 802.11n drahtlos / LAN | / Miracast - weiß |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|

Gerätetyp 3-LCD-Projektor - 720p

Farbe Weiß

Integrierte Peripheriegeräte 0,59 Zoll LCD mit C2 Fine

Helligkeit (weiß) 4500 lm

Helligkeit (Farbe) 4500 lm

Kontrastverhältnis 2500000:1 (dynamisch)

Auflösung WXGA (1280 x 800)

Natives Seitenverhältnis 16:10

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Lampentyp Laser

Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus

Videoeingang IEEE 802.11n drahtlos / LAN / Miracast

Lautsprecher Lautsprecher

Stromversorgung Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 260 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x 32.5 cm x 29.9 cm x 9 cm

Höhe)

Gewicht 4.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein



| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 720p |
|--|---|
| Integrierte Peripheriegeräte | 0,59 Zoll LCD mit C2 Fine |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n, Ethernet |
| Farbe | Weiß |
| | Projektor |
| Helligkeit (weiß) | 4500 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 4500 lm |
| Helligkeit (reduziert) | 3100 lm |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 (dynamisch) |
| Sichtbare Bildfläche | 76.2 cm - 762 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.41 - 2.26:1 |
| Auflösung | WXGA - WXGA (1280 x 800) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (\ H) | √ x 120 Hz |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | Autom. EIN, EPSON 3LCD-Technologie, ohne PC, Wi-Fi Direct, Cinema Mode, dynamischer Modus, Presentation Mode, sRGB-Farbprofil, Audiostummschaltung, AV stumm, kompatibel mit Dokumentenkamera, EPSON Quick Corner, Screen Mirroring, Split Screen |
| | Objektiv |
| Blendenöffnung | F/1.51-1.77 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.62x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Horizontale Keystone-Korrekto | ur -30 / +30 |
| | Videoeingang |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, composite video |
| LAN- und Wireless Image- Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN, Miracast, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal | 16 Watt |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell RS-232C 1 x Netzwerk 2 x VGA-Eingang |



| | 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Mikrofoneingang 2 x HDMI |
|--|---|
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss, WLAN- Sperre |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | IPv6 |
| | Stromversorgung |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 260 Watt |
| Stromverbrauch im Standby- Modus | 0.5 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Software inbegriffen | Epson iProjection, Epson Projector Management Software |
| | Maße und Gewicht |
| | |
| Breite | 32.5 cm |
| Breite Tiefe | 32.5 cm 29.9 cm |
| | |
| Tiefe | 29.9 cm |
| Tiefe Höhe | 29.9 cm 9 cm |
| Tiefe Höhe | 29.9 cm 9 cm 4.2 kg |
| Tiefe Höhe Gewicht | 29.9 cm 9 cm 4.2 kg Herstellergarantie |
| Tiefe Höhe Gewicht | 29.9 cm 9 cm 4.2 kg Herstellergarantie Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden |
| Tiefe Höhe Gewicht Service und Support Zulässige Luftfeuchtigkeit im | 29.9 cm 9 cm 4.2 kg Herstellergarantie Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden Umgebungsbedingungen |

1 x Composite-Video-Eingang

1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

27 dB

Schallemission (Sparmodus)