

# HP Officejet Pro 9730e Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - Cement



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	537P6B#629
EAN/UPC	0196337487932

## Beschreibung

Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Drucken und Scannen mit bis zu A3 besonders leistungsstarken Merkmalen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9730e Wide Format All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.92 cm (4.3")
Originalgröße	76 x 127 mm (Min.) - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	75 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, auf Speicherkarte scannen, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.1 cm x 46.7 cm x 38.6 cm
Gewicht	19.5 kg
Farbe	Cement

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten
Display-Diagonale	10.92 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, auf Speicherkarte scannen, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Farbe	Cement
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)

### Arbeitsspeicher

Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB

### Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Qualitätsanpassung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren

### Drucken

Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	1568 Düsen (Schwarz), 6272 Düsen (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3e, PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13 Sek.

### Scannen

Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit

### Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	180 g/m <sup>2</sup>

Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, dickes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Formate für randlose Fotos	A3 (297 x 420 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	75 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) ; 2 x Zufuhrfach - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> ; Ausgabefach - 75 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ; Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) ; Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ; Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ; Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ; Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ; Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ; Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ; Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. - B/W (ISO) ; Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ; Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ; Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ; Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - S/W, Normal ; Scannen: bis zu 6 ipm (A4) - Farbe Normal ; Scannen: bis zu 14 ipm (A4) - S/W doppelt normal ; Scannen: bis zu 11 ipm (A4) - Farbe doppelt normal
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS
Betriebssystemunterstützung	Linux, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Software inbegriffen	HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.39 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Setup-Poster
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - HP 937 ; 1 x Tonerkartusche (Cyan) - HP 937 ; 1 x Tonerkartusche (Magenta) - HP 937 ; 1 x Tonerkartusche (Gelb) - HP 937

Kompatible Standards BSMI, GOST, GS, CCC, EMC, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, ANATEL, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002, NOM-019-SCFI-1998, ICASA, Subtel, GB4943.1-2001, IEC 60950-1:2001, R&TTE Directive 1999/5/EC, EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, SPRING, CNC, EU RoHS, CS-03 issue 9:2010, TIA/EIA-968:2001, SCT, AS/NZS 60950-1:2003, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1:2001 + A11:2004, CISPR 22:2006, TBR21:1998

**Herstellergarantie**

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

**Abmessungen und Gewicht**

Breite 58.1 cm

Tiefe 46.7 cm

Höhe 38.6 cm

Gewicht 19.5 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite 66.8 cm

Transporttiefe 54.5 cm

Transporthöhe 48.7 cm

Transportgewicht 24.45 kg

**Umgebungsbedingungen**

Geräuschpegel 60 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.