

DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M)


bis RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 6 - halogenfrei - geformt - ohne Haken - Grau

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller DIGITUS

Hersteller Art. Nr. DK-1617-050

EAN/UPC 4016032387893



Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung DIGITUS Professional Patch-Kabel - 5 m - Grau

Typ Patch-Kabel - CAT 6

Technologie UTP-Kabel

Drähte pro Kabel 8 Drähte

Leistungsmerkmale Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Zugentlastung

Gold, Nickel

Länge 5 m

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Farbe Grau

Ausführliche Details

Beschichteter Stecker

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6
Technologie	UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen



Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Zugentlastung
Länge	5 m
Farbe	Grau
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, EN 50173
	Herstellergarantie
Service & Support	15 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.