

Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (Medien)

bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 335 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB-Host - NFC - USB 3.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac)

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. C11CG69401PB EAN/UPC 8715946671826



Beschreibung

Hauntmerkmale

Sorgen Sie für geringere Stromkosten und weniger Auswirkungen auf die Umwelt. Gleichzeitig werden Sie Ihrer sozialen Verantwortung als Unternehmen gerecht und erzielen optimale Ergebnisse für Ihr Unternehmen. Der Drucker gibt nicht nur alltägliche DIN A4-Dokumente schnell aus, sondern auch DIN A3-Dokumente wie hausinterne Prospekte, Broschürenentwürfe zum Korrigieren, Excel-Tabellen, Baupläne, Arbeitsblätter für den Unterricht, Hefte und vieles mehr.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt



Mediengröße	55 x 127 mm (Min.) - 330 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	335 Blatt
Max. Medienkapazität	1835 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	85 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 75.5 cm x 49.3 cm

45.8 kg

A C		_	
Ausfü	hrlin	$h \cap I$	10talle
AUSIU			rerairs

Gewicht

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja



	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4,6 pl
Druckertreiber/Emulationen	EPSON ESC/P-R
Tintentyp	Epson DURABrite Pro inks
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Scanauflösung Details	1200 x 2400 dpi - Flachbett 600 x 600 dpi - ADF
Scanauflösung Details	·
Scanauflösung Details Kompatibilität	600 x 600 dpi - ADF
_	600 x 600 dpi - ADF Faxgerät
Kompatibilität Max.	600 x 600 dpi - ADF Faxgerät Super G3
Kompatibilität Max. Übertragungsgeschwindigkeit	600 x 600 dpi - ADF Faxgerät Super G3 33.6 Kbps
Kompatibilität Max. Übertragungsgeschwindigkeit Speicherkapazität gesamt	Faxgerät Super G3 33.6 Kbps Bis zu 550 Seiten
Kompatibilität Max. Übertragungsgeschwindigkeit Speicherkapazität gesamt	Faxgerät Super G3 33.6 Kbps Bis zu 550 Seiten Ja
Kompatibilität Max. Übertragungsgeschwindigkeit Speicherkapazität gesamt Fax über PC	Faxgerät Super G3 33.6 Kbps Bis zu 550 Seiten Ja Faxfunktionen
Kompatibilität Max. Übertragungsgeschwindigkeit Speicherkapazität gesamt Fax über PC Error Correction Mode (ECM)	Faxgerät Super G3 33.6 Kbps Bis zu 550 Seiten Ja Faxfunktionen
Kompatibilität Max. Übertragungsgeschwindigkeit Speicherkapazität gesamt Fax über PC Error Correction Mode (ECM) Schnellwahl	Faxgerät Super G3 33.6 Kbps Bis zu 550 Seiten Ja Faxfunktionen Ja 2000 Rufnummer(n)
Kompatibilität Max. Übertragungsgeschwindigkeit Speicherkapazität gesamt Fax über PC Error Correction Mode (ECM) Schnellwahl Rundsenden	Faxgerät Super G3 33.6 Kbps Bis zu 550 Seiten Ja Faxfunktionen Ja 2000 Rufnummer(n)
Kompatibilität Max. Übertragungsgeschwindigkeit Speicherkapazität gesamt Fax über PC Error Correction Mode (ECM) Schnellwahl Rundsenden	Faxgerät Super G3 33.6 Kbps Bis zu 550 Seiten Ja Faxfunktionen Ja 2000 Rufnummer(n) Ja Automatische Wahlwiederholung, Senden mit Verzögerung



Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	55 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	335 Blatt
Max. Medienkapazität	1835 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	85 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	RASF - 85 Blatt Größe: 55 x 127 mm - 330 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m² Zufuhrfach - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m² - 200 g/m² ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 35 Seiten/Min s/w Drucken: bis zu 35 Seiten/Min Farbe Drucken: bis zu 24 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten/Min Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 11 Seiten pro Minute (A3) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 11 Seiten pro Minute (A3) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 22 ipm - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 21 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - S/W (200 dpi) Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - Farbduplex (200 dpi) Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - Farbduplex (200 dpi)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, WEP, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server



2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Android 4.0 oder höher, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2

	A. Treisselena Act Edition of E
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V
Stromverbrauch bei Betrieb	39 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	17 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.3 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) 1 x Tintenkartusche (Cyan) 1 x Tintenkartusche (Magenta) 1 x Tintenkartusche (Gelb)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	61.3 cm
Tiefe	75.5 cm
Höhe	49.3 cm
Gewicht	45.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	51 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.