

# Dell UltraSharp U4323QE - LED-Monitor - 107.95 cm (42.51")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U4323QE
EAN/UPC	5397184656976

## Beschreibung

Dell UltraSharp U4323QE - LED-Monitor - 107.95 cm (42.51") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U4323QE - LED-Monitor - 4K - 107.95 cm (42.51")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 107.95 cm (42.51")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	52.1 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm
Gewicht	18.55 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	107.95 cm (42.51")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Ppi	103.6
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	18.55 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	8 Watt
<b>Konnektivität</b>	

Schnittstellen	2 x HDMI   2 x DisplayPort 1.4   USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 90 W)   3 x USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (nur Daten)   USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W)   USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2   3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream   Audio Line-Out   LAN (RJ-45)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	40
Höheneinstellung	60 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Retail-Verpackung
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m   1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m   1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf C - 1 m   1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	52.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	52.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 25.64 cm - Höhe: 59.52 cm - Gewicht: 18.55 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 25.64 cm - Höhe: 65.52 cm - Gewicht: 18.55 kg   Ohne Fuß - Breite: 96.721 cm - Tiefe: 6.408 cm - Höhe: 56.05 cm - Gewicht: 13.16 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	25.23 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
<b>Umgebungsbedingungen</b>	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.