

Dell P2719HC - LED-Monitor - 68.59 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 7400 2-in-1; XPS 13 9380 - 15 9570

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2719HC
EAN/UPC	5397184092439



Beschreibung

Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit diesem 27-Zoll-Monitor mit USB-C-Konnektivität, geringem Platzbedarf und produktivitätssteigernden Funktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2719HC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.59 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.59 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.8 W
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm
Gewicht	6.28 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	623 Kohlendioxidemissionen in kg
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Entwickelt für	Latitude 7400 2-in-1; XPS 13 9380, 15 9570

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh
Diagonalabmessung	68.59 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm - mit Fuß
Gewicht	6.28 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI

	USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream 2 x USB 2.0 Downstream USB-C
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x SuperSpeed USB Typ-C Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 60.99 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 36.3 cm - Gewicht: 4.67 kg Mit Fuß - Breite: 60.99 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 39.43 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	9.36 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	623 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	116

Herstellung (kg CO2e)	395
Logistik (kg CO2e)	73
Verwendung (kg CO2e)	160
EOL (kg CO2e)	4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	472
PAIA Version	9/5/2018
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell Latitude 7400 2-in-1 Dell XPS 13 9380, 15 9570

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.