



Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm)

(Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 11.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 17
Seiten/Min. (Drucken) - 270 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH96401
EAN/UPC	8715946673349

Beschreibung

Sie sind auf der Suche nach einem kompakten, sparsamen Farbdrucker, der das Drucken im Format DIN A3 ermöglicht? Der EcoTank ET-15000 macht genau dies möglich. Mit diesem EcoTank können Sie in DIN A4 drucken, scannen, kopieren und faxen sowie über den hinteren Papiereinzug bis zum DIN A3+ Format drucken. Sie profitieren dabei von besonders günstigen Seitenkosten. Dank hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten, einem 250 Blatt-Papierfach an der Vorderseite und dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis 35 DIN A4-Blatt können Aufträge besonders schnell durchgeführt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.600 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.8 cm (2.7")
Originalgröße	A3/Ledger (297 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt



Mediengröße	329 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karton, Fotopapier, glänzend, mattes Papier
Standardmedienkapazität	270 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.8 cm x 35.8 cm x 24.5 cm
Gewicht	9.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.600 Seiten
Display-Diagonale	6.8 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud, Scan-to-PDF

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Voreinstellungen Vergrößerungen	400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, ID Card Copy, Multiple Copy, Entfernen von gelochten Löchern, Entfernen von Schatten

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe)



Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,3 pl
Druckertreiber/Emulationen	EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R
Automatisch beidseitig	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karton, Fotopapier, glänzend, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 54 x 86 mm, 329 x 1200 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Formate für randlose Fotos	279.4 x 431.8 mm
Standardmedienkapazität	270 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt † ADF - 35 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) † Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) † Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) † Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) † Kopieren: bis zu 11.5 Seiten/Min. - B/W (ISO/IEC 29183) † Kopieren: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 29183) † Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. - s/w † Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 † 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA2, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.6.8 - macOS 10.15.x



Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb 12 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 5.4 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus 1 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 6200 Seiten | 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 5200 Seiten | 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 5200 Seiten | 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 5200 Seiten

Kompatible Standards RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 50000 Seiten - Bring-In

Abmessungen und Gewicht

Breite 49.8 cm

Tiefe 35.8 cm

Höhe 24.5 cm

Gewicht 9.7 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%