

# Dell UltraSharp U3821DW - LED-Monitor - gebogen - 96.5 cm (38")

(37.52" sichtbar) - 3840 x 1600 WQHD+ @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Dell          |
| Hersteller Art. Nr. | 210-AXNT      |
| EAN/UPC             | 3830077001979 |



## Beschreibung

Erleben Sie Klarheit, Produktivität und Konnektivität auf diesem geschwungenen 96.52 cm (38") großen, ultraweiten WQHD+-Hub-Monitor mit 95 % DCI-P3 Farbe und integrierten Lautsprechern.

## Hauptmerkmale

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung               | Dell UltraSharp U3821DW - LED-Monitor - gebogen - 96.5 cm (38")                         |
| Gerätetyp                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 96.5 cm (38")                                 |
| Energielabel QR-Code URL          | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/388093">https://eprel.ec.europa.eu/qr/388093</a> |
| Energie Effizienzklasse           | Klasse F                                                                                |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  | 36.5 W                                                                                  |
| Geschwungener Bildschirm          | Ja                                                                                      |
| Leistungsmerkmale                 | KVM-Switch, USB-C-Hub, USB PD 90 Watt                                                   |
| Bildschirmtyp                     | IPS                                                                                     |
| Seitenverhältnis                  | 21:9                                                                                    |
| Native Auflösung                  | WQHD+ 3840 x 1600 bei 60 Hz                                                             |
| Pixelpitch                        | 0.22908 mm                                                                              |
| Helligkeit                        | 300 cd/m²                                                                               |
| Kontrast                          | 1000:1                                                                                  |
| Reaktionszeit                     | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)                                 |
| Farbunterstützung                 | 1,07 Mrd. Farben                                                                        |
| Farbraum                          | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3                                                     |
| Eingangsanschlüsse                | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C                                                              |
| Ethernet integriert               | Ja                                                                                      |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung                                                                  |
| Bildschirmbeschichtung            | Blendfrei, 3H Hard Coating                                                              |

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 89.43 cm x 25.12 cm x 44.38 cm                                |
| Gewicht                                       | 13.6 kg                                                       |
| Umweltschutzstandards                         | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck                                | 802 Kohlendioxidemissionen in kg                              |
| Kennzeichnung                                 | RoHS, halogenfrei, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free        |
| Services im Bundle                            | 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange  |

## Ausführliche Details

|                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                 |
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix                                                                                        |
| Energielabel QR-Code URL            | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/388093">https://eprel.ec.europa.eu/qr/388093</a>                                                          |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse F                                                                                                                                         |
| Diagonalabmessung                   | 96.5 cm (38")                                                                                                                                    |
| Sichtbare Bildfläche                | 95.29 cm (37.52")                                                                                                                                |
| Geschwungener Bildschirm            | Ja                                                                                                                                               |
| Integrierte Peripheriegeräte        | KVM-Switch, USB-C-Hub                                                                                                                            |
| USB-Spannungsversorgung             | 90 Watt                                                                                                                                          |
| Bildschirmtyp                       | IPS                                                                                                                                              |
| Seitenverhältnis                    | 21:9                                                                                                                                             |
| Native Auflösung                    | WQHD+ 3840 x 1600 bei 60 Hz                                                                                                                      |
| Pixelpitch                          | 0.22908 mm                                                                                                                                       |
| Ppi                                 | 110.87                                                                                                                                           |
| Helligkeit                          | 300 cd/m²                                                                                                                                        |
| Kontrast                            | 1000:1                                                                                                                                           |
| Farbunterstützung                   | 1,07 Mrd. Farben                                                                                                                                 |
| Farbraum                            | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3                                                                                                              |
| Reaktionszeit                       | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)                                                                                          |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178                                                                                                                                              |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178                                                                                                                                              |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei, 3H Hard Coating                                                                                                                       |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED                                                                                                                                             |
| Besonderheiten                      | Bild für Bild, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 89.43 cm x 25.12 cm x 44.38 cm - mit Fuß                                                                                                         |
| Gewicht                             | 13.6 kg                                                                                                                                          |
|                                     | <b>Audio</b>                                                                                                                                     |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo                                                                                                                            |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsleistung/Kanal             | 9 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | <b>Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnittstellen                     | DisplayPort 1.4<br>2 x HDMI<br>USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W)<br>USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)<br>3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream<br>USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2<br>USB-C Downstream (bis zu 15 W)<br>Audio Line-Out<br>Netzwerk (RJ-45) |
|                                    | <b>Mechanisch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einstellungen der Anzeigeposition  | Höhe, Drehung, Neigung                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neigungswinkel                     | -5/+21                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schwenkwinkel                      | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höheneinstellung                   | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VESA-Halterung                     | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leistungsmerkmale                  | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss                                                                                                                                            |
| Enthaltene Kabel                   | 1 x Kabel USB-C auf USB-C<br>1 x HDMI-Kabel<br>1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort<br>1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B                                                                                                                                       |
| Kennzeichnung                      | RoHS, halogenfrei, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand   | 36.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 36.5 kWh/1.000 h                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mitgelieferte Software             | Dell Display Manager                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Details zu Abmessungen & Gewicht   | Mit Fuß - Breite: 89.43 cm - Tiefe: 25.12 cm - Höhe: 44.38 cm - Gewicht: 13.6 kg<br>Ohne Fuß - Gewicht: 8.8 kg                                                                                                                                                                                |
|                                    | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Transportgewicht                   | 19.9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | <b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TCO-zertifiziert                   | TCO Certified Displays 9                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EPEAT-kompatibel                   | EPEAT Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENERGY STAR zertifiziert           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CO2-Fußabdruck                     | 802 Kohlendioxidemissionen in kg                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CF/Einheit gesamt<br>Standardabweichung (kg CO2e)      | 125                                                          |
| Herstellung (kg CO2e)                                  | 413                                                          |
| Logistik (kg CO2e)                                     | 101                                                          |
| Verwendung (kg CO2e)                                   | 282                                                          |
| EOL (kg CO2e)                                          | 6                                                            |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne<br>Nutzungsphase (kg CO2e) | 521                                                          |
| <b>Herstellergarantie</b>                              |                                                              |
| Services im Bundle                                     | 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.