

Epson WorkForce AL-M300DN - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN



Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CC64011
EAN/UPC	8715946520933

Beschreibung

Das Modell richtet sich an kleine Arbeitsgruppen, die hohe Produktivität erwarten, und bietet eine zuverlässig hohe Leistung, Gigabit Ethernet und beidseitiges Drucken als Standard.

Der Workforce AL-M300DN bietet auch durchgängig hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. mit einer schnellen Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 5,5 Sekunden sowie hochwertige Ergebnisse mit bis zu 1.200 dpi Auflösung. Der interne Speicher lässt sich auf 1152 MB erweitern, um allen Druckanforderungen im Unternehmen gerecht zu werden.

Die ergiebigen Tonerkassetten und die leistungsstarke und zuverlässige Druckausgabe sorgen für eine hervorragende Investitionsrentabilität. Des Weiteren können – dank Epsons Anwendung für das mobile Drucken – Aufträge von überall im Büro gedruckt und geteilt werden. Die benutzerfreundliche Anwendung ermöglicht das drahtlose Drucken über Smartphones und Tablet-PCs.

Die Zuverlässigkeit des WorkForce AL-M300DN ermöglicht es Unternehmen, sich beruhigt auf die Arbeit zu konzentrieren, ohne lästige Ausfallzeiten und mit verbesserter Produktivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce AL-M300DN - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	12 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Prozessor	600 MHz
RAM Installiert (Max.)	128 MB (1.125 GB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, PDF 1.6
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter

Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.3 cm x 42.6 cm x 27.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Mitgeliefert
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, PDF 1.6
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
	Prozessor
Prozessor	600 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB / 1.125 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), F4

Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 216 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 250 Blätter 1 x automatisch - 50 Blätter
Max. Medienkapazität	550 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPsec, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz)
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	439 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	39 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, EpsonNet Print, EpsonNet Config, EPSON Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 32 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb 15 - 85%

Schallemission (Standby) 14.9 dBA

Schallemission (Betrieb) 53.4 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 39.3 cm

Tiefe 42.6 cm

Höhe 27.7 cm

Gewicht 12 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 53 cm

Tiefe (Versand) 50.4 cm

Höhe (Versand) 40.2 cm

Gewicht (Versand) 14.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.