

LG UltraGear 32GQ85X-B - LED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - Nano IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	32GQ85X-B
EAN/UPC	8806091661098



Beschreibung

LG UltraGear 32GQ85X-B - LED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - Nano IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraGear 32GQ85X-B - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 600
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Spannung	AC 220 - 240 V
Farbe	Schwarz
Gewicht	8.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / IPS
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	600 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 600
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, Werkskalibrierung, Intelligente Energiespartechнологie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Hardware Calibration Ready, FPS-Counter, 3 schmale Blenden, Advanced True Wide Polarizer (ATW), automatische Signalquellenwahl, Hexagon Lighting, benutzerdefinierter Schlüssel, übertaktet 260 Hz
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	- mit Fuß
Gewicht	8.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 2 x HDMI Kopfhörer 2 x USB 3.0 Downstream USB 3.0 Upstream
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-5/-15
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	AC 220 - 240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	79 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	110 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	LG On-Screen Control, LG UltraGear Control Center, LG Calibration Studio
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Gewicht: 8.2 kg Ohne Fuß - Gewicht: 5.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	11.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.