

Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Smart Dock

Dockingstation - Thunderbolt 4 - HDMI - 2 x DP - Thunderbolt - 1GbE - 135 Watt - Campus - Europa - für ThinkPad P16s Gen 1; T15p Gen 2; T16 Gen 1; X1 Extreme Gen 4; X1 Nano Gen 2; X13 Gen 2

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40B10135EU
EAN/UPC	0195348677509



Beschreibung

Die Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Smart Dock Dock ist die robuste Möglichkeit zur Maximierung der Produktivität und des Arbeitsbereichs. Die Dock kann 8K-Displays und Datengeschwindigkeiten von 40 Gbit/s unterstützen und führt damit die nächste Generation der Intel Thunderbolt 4-Konnektivität für gewerbliche Benutzer und ein cloudbasiertes Verwaltungsparadigma für IT-Manager ein. Und das alles wird von Microsoft Azure Sphere unterstützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Smart Dock - Dockingstation - Thunderbolt 4 - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	Thunderbolt 4
Videoschnittstellen	HDMI, 2 x DP, Thunderbolt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht	460 g
Farbe	Schwarz / Rot
Lokalisierung	Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt Gestellte Leistung
Hersteller-Vertriebsprogramm	Lenovo Campus
Entwickelt für	ThinkPad P16s Gen 1 21BU; T14 Gen 2 20W0, 20W1; T14s Gen 2 20WM, 20WN; T15p Gen 2 21A7, 21A8; T16 Gen 1 21CH; X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX; X1 Extreme Gen 4 20Y5, 20Y6; X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ; X1 Nano Gen 2 21E9; X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0; X13 Gen 2 20WK, 20WL

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Dockingstation
Breite	22 cm

Tiefe	8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	460 g
Farbe	Schwarz / Rot
Lokalisierung	Europa
	Video
Details zur max. Auflösung	8K - 30 Hz (ein Display) 4K - 60 Hz (Quad Display (2 x DisplayPort 1.4 + HDMI + Thundebolt 4))
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	3 x USB 3.1 Gen 2 1 x USB 3.1 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion 1 x USB-C 3.1 Gen 2 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Thunderbolt 4 Upstream 1 x Thunderbolt 4 Downstream 2 x Audio / Video - DisplayPort 1 x Audio / Video - HDMI 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel Thunderbolt 4 - extern - 0.7 m
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 100 W Aufladung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington NanoSaver Schloss / Kensington MicroSaver Schloss
Kennzeichnung	cULus, FCC, ICES, NOM
Hersteller-Vertriebsprogramm	Lenovo Campus
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	135 Watt
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 64-bit Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	27 cm
Transporttiefe	19.5 cm
Transporthöhe	8.5 cm
Transportgewicht	1.23 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Informationen zur Kompatibilität

- Entwickelt für
- Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BU
 - Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1
 - Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN
 - Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A7, 21A8
 - Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21CH
 - Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX
 - Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5, 20Y6
 - Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ
 - Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E9
 - Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
 - Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.