

# HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	759V2F#ABD
EAN/UPC	0197192022207

## Beschreibung

Konzipiert für Arbeitsgruppen in Unternehmen, die professionelle Leistung mit schnellem, hochwertigem beidseitigen Drucken und Scannen mit Kopier- und Faxfunktion sowie preisgekrönter Zuverlässigkeit in einem kompakten Design benötigen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")

Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-PDF, Walk-up USB-Druck, Scan zu USB-Laufwerk, Terrajet Kartusche, HP Universal Scan
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.8 cm x 41.912 cm x 34.132 cm
Gewicht	17.1 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckerschriften	TrueType x 111
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	150 - 2500 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off

Technology, Scan-to-PDF, Walk-up USB-Druck, Scan zu USB-Laufwerk, Terrajet  
Kartusche, HP Universal Scan

Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
	<b>Arbeitsspeicher</b>
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	512 MB
	<b>Kopieren</b>
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Broschüreneerstellung, Ausweiskopie, zweiseitige Kopie, Schachtauswahl, N-up, Binderand
	<b>Drucken</b>
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF, PCL 5, PCLm, URF, PWG, JPEG
Automatisch beidseitig	Ja
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	<b>Faxgerät</b>
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 500 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min.
Fax über PC	Ja
	<b>Faxfunktionen</b>
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Zeitversetztes Senden	Ja

Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, Distinctive Ring Detection (DRD)
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	200 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)   Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)   Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)   Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat   Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO)   Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat   Drucken: bis zu 15 ipm (A4) - s/w-Duplex   Drucken: bis zu 15.5 ipm (Letter A) - s/w-Duplex   Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat   Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat   Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal   Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal   Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex   Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex   Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal   Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal   Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex   Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex   Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal   Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal   Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal   Scannen: bis zu 9 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal   Scannen: bis zu 34 ipm (A4) - S/W doppelt normal   Scannen: bis zu 16 ipm (A4) - Farbe doppelt normal   Scannen: bis zu 35 ipm (Letter A) - S/W doppelt normal   Scannen: bis zu 17 ipm (Letter A) - Farbe doppelt normal
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45   1 x USB 2.0   1 x USB 2.0-Host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS
Betriebssystemunterstützung	Linux, Android, iOS, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey, macOS 13
Software inbegriffen	HP Web Jetadmin

	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	416 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.95 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Aufwärmzeit	55 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 600 Seiten   1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 500 Seiten   1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 500 Seiten   1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 500 Seiten
Kompatible Standards	UL, TUV, BSMI, GS, CCC, CS-03, FCC, FCC CFR47 Part 68, KC, EAC, NOM-151-SCTI-1999, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class B, RSS-102 Issue 5, SIRIM, UL 62368-1 Second Edition, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, Ukraine, IEC 60825-1:2014, PTC 200, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ICES-003:2019 Issue 6, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, IEC 62368-1:2018, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, DE-UZ 219, FCC CFR 47 Part 15 Class B, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, EN 301 489-17 V3.2.4, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, RSS-247 Issue 1, 2015, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, EN 61000-4-12:2017
	<b>Umweltschutzstandards</b>
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	41.8 cm
Tiefe	41.912 cm
Höhe	34.132 cm
Gewicht	17.1 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	39.8 cm
Transporthöhe	53.2 cm
Transportgewicht	20.6 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Geräuschpegel	16 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

