

AOC 24E1Q - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | AOC |
| Hersteller Art. Nr. | 24E1Q |
| EAN/UPC | 4038986146234 |



Beschreibung

Das formschöne, dreiseitig rahmenlose Design des 24E1Q ermöglicht nahtlose Anordnungen mehrerer Monitore. Das IPS-Panel zeigt präzise, brillante Farben in Full HD. Vielseitige Leistungsmerkmale wie Lautsprecher und diverse Anschlussmöglichkeiten (VGA, HDMI und DP).

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | AOC 24E1Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.6 W |
| Leistungsmerkmale | Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.91 cm x 19.94 cm x 40.49 cm |
| Gewicht | 3.1 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Rahmenlos |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.91 cm x 19.94 cm x 40.49 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 3.1 kg |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |

Konnektivität

| | |
|----------------|---|
| Schnittstellen | VGA HDMI DisplayPort Kopfhörer |
|----------------|---|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -3.5/+21.5 |

Verschiedenes

| | |
|-------------------------|-------------|
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |
|-------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| MTBF | 50,000 Stunde(n) |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.6 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18.6 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 20 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Umweltschutzstandards |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.