

HP LaserJet Enterprise MFP M630dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 57 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 57 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B3G84A#B19
EAN/UPC	0887758401071



Beschreibung

Vertrauen Sie auf einen leistungsstarken HP Enterprise MFP, der die Produktivität steigert, digitale Workflows optimiert, Ihre Geschäftsdaten und Dokumente mit einer Vielzahl an professionellen Sicherheitsfunktionen schützt und einfaches, effizientes mobiles Drucken ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 28.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	68 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	3100 Blatt

Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, in Ordner scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.7 cm x 64.3 cm x 57 cm
Gewicht	51.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 28.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, in Ordner scannen
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	1.5 GB
Max. unterstützter Speicher	2 GB
Festplattenlaufwerk	8 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 57 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	68 x 148 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	3100 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 100 Blatt Größe: 68 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 148 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 60 Seiten/Min. - s/w Scannen: bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe

Scannen: bis zu 60 Seiten/Min. - s/w-Duplex
 Scannen: bis zu 44 Seiten/Min. - Farbe Duplex
 Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex

Verbindungen

Schnittstellen
 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
 1 x USB host - 4-polig USB Typ A

Sicherheitsprotokolle & Merkmale
 SSL, TLS, IPsec, EAP-TLS, PEAP

Betriebssystemunterstützung
 Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 8.04, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, Linux 9.4, Linux 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1, Ubuntu Linux 8.04.2

Software inbegriffen
 Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung
 Wechselstrom 230V (50Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb
 970 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus
 6.5 Watt

Verschiedenes

Kompatible Standards
 EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EMC

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert
 Ja

Herstellergarantie

Service und Support
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Abmessungen und Gewicht

Breite
 73.7 cm

Tiefe
 64.3 cm

Höhe
 57 cm

Gewicht
 51.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite
 78.3 cm

Transporttiefe
 75.5 cm

Transporthöhe
 73.6 cm

Transportgewicht
 62.27 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel
 58 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur
 15 °C

Max. Betriebstemperatur
 32.5 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.