

# Canon i-SENSYS LBP722Cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - NFC



Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4929C006
EAN/UPC	4549292181814

## Beschreibung

Maximieren Sie Ihre Büroproduktivität mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 38 Seiten/Minute und einer hohen Papierkapazität von bis zu 2.300 Blatt. Sicheres Verbinden und Drucken - ideal für hybride Arbeitsumgebungen und externe Mitarbeiter.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP722Cdw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	29 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 38 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 38 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 38 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	2 GB
Installierter Flash-Speicher (max.)	32 GB
Druckersprache	PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, XPS, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), TIFF, JPEG
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten

Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Linux, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Citrix
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.8 cm x 46.4 cm x 38.8 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 38 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 38 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 38 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Nummerntastatur, 5-zeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.3 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, XPS, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), TIFF, JPEG
Enthaltene Schriftarten	93 x PCL   136 x PostScript
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Papierkassette
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	2 GB
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	32 GB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 216 x 297 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 216 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), 101.6 x 148 mm, Foolscap
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 x automatisch - 550 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>   Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	2300 Blätter
Ausgabefachkapazität	200 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, WPA2-EAP
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   1 x USB host - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten   1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 3200 Seiten   1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 3200 Seiten   1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 3200 Seiten
Leistungsmerkmale	NFC Tap and Print, Access-Point Modus
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1500 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	34.4 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.1 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon PRINT Business
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Citrix
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	48 dB
Schallemission (Betrieb)	68 dB
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	45.8 cm
Tiefe	46.4 cm
Höhe	38.8 cm
Gewicht	29 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.