

# HP Officejet Pro 9120b All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 19 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	4V2N0B#629
EAN/UPC	0196786896231

## Beschreibung

Erzielen Sie eine hervorragende Druckqualität mit dem idealen Farbtintenstrahl drucker für verteilte Büros und hybride Arbeitsumgebungen. Dank der Zuverlässigkeit und der modernen Technologien von HP können Sie die Drucker problemlos in jedes Netzwerk integrieren. Kopier-, Scan- und Faxfunktionalität inklusive.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9120b All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 19 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")
Originalgröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.93 cm x 34.25 cm x 27.8 cm
Gewicht	9.29 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 Seiten
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Lokalisierung	Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 19 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%

Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PDF, PCL 5
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Farbtiefe	24-Bit
<b>Faxgerät</b>	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
<b>Faxfunktionen</b>	
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	280 g/m <sup>2</sup>

Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm)   Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 280 g/m <sup>2</sup>   Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO)   Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf   Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf   Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf   Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf   Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - s/w   Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - Farbe   Scannen: bis zu 4 ipm (A4) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 4 ipm (A4) - Farbe Duplex   Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation   Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste   Kopieren: bis zu 19 Seiten/Min. - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - s/w   Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe (ISO)   Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11   1 x LAN - RJ-45   1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Software inbegriffen	Software HP Printer
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.06 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.22 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 937   1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 937   1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 937   1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 937

Kompatible Standards	BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
----------------------	---

#### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
---------------------	-----------------------------

#### Abmessungen und Gewicht

Breite	43.93 cm
Tiefe	34.25 cm
Höhe	27.8 cm
Gewicht	9.29 kg

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	48.7 cm
Transporttiefe	32.5 cm
Transporthöhe	40.9 cm
Transportgewicht	11.35 kg

#### Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	63 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.