# Brother MFC-J6957DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 850 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 2.0-Host

| | |
|---|---|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | MFCJ6957DWRE1 |
| EAN/UPC | 4977766818063 |

## Beschreibung

Herausragender Farbdruck ohne Kompromisse. Dank der Maxidrive Drucktechnologie erhalten Sie langlebige und professionelle Ausdrucke bis zu DIN A3. Mit der hohen Papierkapazität und den XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite drucken Sie noch länger ohne zeitraubende Unterbrechungen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit, dem schnellen Druck der ersten Seite und dem Duplex-ADF noch effizienter als je zuvor.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Brother MFC-J6957DW - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 3500 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Bildschirm | 8.8 cm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier |

| | |
|---|---|
| Standardmedienkapazität | 850 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, an mobiles Gerät scannen, Scan-to-PDF |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 57.6 cm x 47.7 cm x 44.5 cm |
| Gewicht | 27.5 kg |
| Umweltschutzstandards | Blauer Engel |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 3500 Seiten |
| Display-Diagonale | 8.8 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, an mobiles Gerät scannen, Scan-to-PDF |
| | **Arbeitsspeicher** |
| Standardspeicher | 512 MB |
| | **Kopieren** |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | N-auf-1 |
| | **Drucken** |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |

| | |
|---|---|
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.6 Sek. |
| | **Scannen** |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| | **Faxgerät** |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Fax über PC | Ja |
| | **Faxfunktionen** |
| Funktionen | Internetfax |
| | **Dokumenten- und Medienhandling** |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengröße | A3/Ledger |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 850 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | 3 x Zufuhrfach - 250 Blatt<br>Mehrzweckfach - 100 Blatt<br>ADF - 50 Blatt<br>Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 ipm (A4)<br>Drucken: bis zu 21 ipm (A4) - normal Duplex |

| | |
|---|---|
| | Kopieren: bis zu 25 ipm - s/w<br>Kopieren: bis zu 16 ipm - Farbe |
| | **Verbindungen** |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B<br>1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A<br>1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, EAP-PEAP, WPA3-SAE |
| Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, macOS 10.15 |
| | **Stromversorgung** |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 31 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 6 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 2250 Seiten<br>1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 975 Seiten<br>1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 975 Seiten<br>1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 975 Seiten |
| Kompatible Standards | BSI |
| | **Umweltschutzstandards** |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort<br>Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 57.6 cm |
| Tiefe | 47.7 cm |
| Höhe | 44.5 cm |
| Gewicht | 27.5 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 68.1 cm |
| Transporttiefe | 56.1 cm |
| Transporthöhe | 56.3 cm |
| Transportgewicht | 31.3 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Geräuschpegel | 51.5 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |

| | |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.