



## Epson EcoTank ET-M1170 - Drucker - s/w - Duplex

Tintenstrahl - nachfüllbar - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH44401
EAN/UPC	8715946663548

### Beschreibung

Genießen Sie die Vorteile des mobilen Druckens und sparen Sie Geld mit diesem robusten EcoTank-Drucker mit nachfüllbarem Tintentank. Eine kostengünstige Lösung: Mit der mitgelieferten schwarzen Tinte können Sie bis zu 11.000 Seiten drucken. Er ist schnell und energieeffizient, da er ohne Aufwärmzeit auskommt. Nutzen Sie Ihre Zeit und Ihre Ressourcen effektiver mit Wi-Fi, beidseitigem Druck, 250-Blatt-Papierfach und PrecisionCore-Druckkopf.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-M1170 - Drucker - s/w - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - s/w
Anz. an Nutzern	1 - 3 Nutzer
Gewicht	6.2 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w †; Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) †; Bis zu 9 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 2400 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Druckersprache	Windows GDI-Treiber
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250-1.500 Seiten

Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 30.2 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom
Anz. an Nutzern	1 - 3 Nutzer
<b>Drucker</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	400 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	2,8 pl
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w   Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)   Bis zu 9 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 2400 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.
Druckersprache	Windows GDI-Treiber
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter   Mehrzweckfach: 1 - 1 Blatt   Ausgabefach: - 100 Blätter
Max. Medienkapazität	251 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen 250-1.500 Seiten

#### Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Sicherheitsprotokolle & Merkmale Wi-Fi Direct

#### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 | 1 x LAN - RJ-45

#### Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien Nachfülltinte (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten

#### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 14 Watt

#### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016

#### Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 100.000 Seiten - Bring-In

#### Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb) 56 dBA

#### Abmessungen und Gewicht

Breite 37.5 cm

Tiefe 34.7 cm

Höhe 30.2 cm

Gewicht 6.2 kg