

Kyocera ECOSYS M8130cidn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm)

Ledger (279 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - NFC - mit 3 Jahre KYOLife



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	870B61102P33NL3
EAN/UPC	0632983937549

Beschreibung

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielt der schnellere ECOSYS M8130cidn ihre Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS M8130cidn - Multifunktionsdrucker - Farbe - mit 3 Jahre KYOLife
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Services im Bundle	3 Jahre KYOLife
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	17.8 cm (7")
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	98 x 148 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1600 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	280 Blatt

Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59 cm x 59 cm x 75.3 cm
Gewicht	79 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Services im Bundle	3 Jahre KYOLife
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	1.5 GB
Max. unterstützter Speicher	3 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto, Landkarte
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, elektronische Sortierung, Scan-once-copy-many
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)

Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.3 Sek.
Scannen	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	98 x 148 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	256 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm)
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Max. Medienkapazität	1600 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	280 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 500 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ² ; Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 98 x 148 mm - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ² ; ADF - 50 Blatt Größe: 140 x 182 mm - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 45 g/m ² - 160 g/m ² ; Ausgabefach - 250 Blatt ; Job-Trennungsfach - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ; Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ; Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A3) - s/w ; Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A3) - Farbe ; Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ; Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ; Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ; Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ; Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - S/W (300 dpi) ; Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - Farbe (300 dpi)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 2 x USB host - 4-polig USB Typ A ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Stromverbrauch bei Betrieb	600 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.5 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	30 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	8.3 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatible Standards	TUV, ISO 9001, GS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Breite	59 cm
Tiefe	59 cm
Höhe	75.3 cm
Gewicht	79 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	34 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.