

Brother MFC-L5715DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL5715DNRE1
EAN/UPC	4977766824613

Beschreibung

Brother MFC-L5715DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L5715DN - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.9 cm (3.5")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt

Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.7 cm x 46.1 cm x 44.8 cm
Gewicht	17 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Display-Diagonale	8.9 cm (3.5")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB
Kopieren	
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Sort, Stapeln
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850, XPS 1.0
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.
Scannen	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi

Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
	Faxfunktionen
Schnellwahl	300 Rufnummer(n)
Rundsenden	350 Rufnummern
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	230 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, IPv6-Support, SNMP 3, WPA3-SAE, IPv4-Support, SMTP

Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Chrome OS, MS Windows Server 2016, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, MS Windows Server 2019, macOS 11, MS Windows Server 2022, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, macOS 13
-----------------------------	--

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
----------------------------	------------------------

Stromverbrauch bei Betrieb	680 Watt
----------------------------	----------

Stromverbrauch im Standby-Modus	31 Watt
---------------------------------	---------

Stromverbrauch im Schlafmodus	5.9 Watt
-------------------------------	----------

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.7 Sek.
-----------------------------	----------

Abmessungen und Gewicht

Breite	41.7 cm
--------	---------

Tiefe	46.1 cm
-------	---------

Höhe	44.8 cm
------	---------

Gewicht	17 kg
---------	-------

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
---------------	---

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
-------------------------	---------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.