

Lenovo ThinkVision T65 - 165 cm (65") Diagonalklasse LCD-Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multitouch)

/ 8-Mikrofon-Array - Smart TV - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
- HDR - Direct LED - Raven Black



Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62F2WA1CEK
EAN/UPC	0197531552778

Beschreibung

Lenovo ThinkVision T65 - 165 cm (65") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array - Smart TV - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - Raven Black

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T65 165 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array - Smart TV
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Farbe	Raven Black
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
HDR-Format	HDR10
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	85 % Farbraum NTSC, 99 % sRGB-Farbraum
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	9 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	199 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	152.75 cm x 8.78 cm x 95.2 cm
Gewicht	40.5 kg
CO2-Fußabdruck	4520 CO2-Emissionen in kg (EU)

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Stromverbrauch (max.)	251 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	199 Watt
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 9.0
HDR fähig	Ja
HDR-Format	HDR10
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS), Anwesenheitssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Bildverbesserungen	85 % Farbraum NTSC, 99 % sRGB-Farbraum
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	152.75 cm
Tiefe	8.78 cm
Höhe	95.2 cm
Gewicht	40.5 kg
Farbe	Raven Black
Bildschirm	
LCD-Technologie	IPS

Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Blendfrei
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	3000000:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Funktionen	10-bit Unterstützung, abnehmbare Kamera, 4 GB RAM
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	9
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	30 Watt
Funktionen	VoIP-Telefonfunktion
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Funktionalität	Whiteboard
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlusstyp	DisplayPort 4 x HDMI HDMI-Ausgang 2 x Netzwerk 2 x USB-C 3.0 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 Seriell VGA-Output Mikrofoneingang Kopfhörer SPDIF-Ausgang
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Informationen zur Nachhaltigkeit	
CO2-Fußabdruck	4520 CO2-Emissionen in kg (EU)

CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	1240
PAIA Version	1.3.1
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	35 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	166 cm
Tiefe (Versand)	22 cm
Höhe (Versand)	104.5 cm
Gewicht (Versand)	52.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.