

AOC CU34E4CV - LED-Monitor - gebogen - USB - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 3500:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	CU34E4CV
EAN/UPC	4038986112864



Beschreibung

AOC CU34E4CV - LED-Monitor - gebogen - USB - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 3500:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC CU34E4CV - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2405194
Energie Effizienzklasse	Klasse E
KVM-Schalter	USB
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Kontrast	3500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	120.6% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating, blendfrei
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.8 cm x 25.22 cm x 58.16 cm
Gewicht	9.92 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CB, EAC, FCC, TUV Ergo, TUV GS, quecksilberfrei, PCF, PVC-free, BFR-frei, REACH, RoHS, WEEE

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2405194
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	109.68
Kontrast	3500:1 / 20000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	120.6% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 190 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating, blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	An 3 Seiten rahmenlos, Global Dimming, Augenkomfort-Modus, flimmerfreie Technologie, MultiView, PBP, PIP-Support, SmartKVM, Anti-Blue Light-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.8 cm x 25.22 cm x 58.16 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht	9.92 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 90 W) USB-B Upstream Netzwerk (RJ-45) 3 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) USB 3.2 Gen 1 (Schnellladung) Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	360
Höheneinstellung	180 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche, 100 % recycelbare Verpackung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1.5 m
Kennzeichnung	CB, EAC, FCC, TUV Ergo, TUV GS, quecksilberfrei, PCF, PVC-free, BFR-frei, REACH, RoHS, WEEE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	46 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31.7 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 25.22 cm - Höhe: 58.16 cm - Gewicht: 9.92 kg

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 25.22 cm - Höhe: 40.16 cm - Gewicht: 9.92 kg
Ohne Fuß - Breite: 80.8 cm - Tiefe: 10.15 cm - Höhe: 36.54 cm - Gewicht: 7.16 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	18.8 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	13.64 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.