


# Synology Disk Station DS124 - NAS-Server - RAM 1 GB

Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS124
EAN/UPC	4711174725014



## Beschreibung

Synology Disk Station DS124 - NAS-Server - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS124 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	108 TB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 7.1 cm x 22.4 cm
Gewicht	700 g ()
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz (Quad-Core)
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Unterstützte IP-Kameras	12
Leistung	Maximale Volumengröße: 108 TB   Max. gleichzeitige Verbindungen: 200   Lokales Nutzerkonto: 1024   Lokales Gruppenkonto: 256   Max. Anzahl geteilter Ordner: 256
RAM	1 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	108 TB
Breite	16.6 cm
Tiefe	7.1 cm
Höhe	22.4 cm
Gewicht	700 g ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	

Installierte Prozessoren	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	1 GB DDR4
<b>Netzwerk</b>	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, Telnet, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung	Maximale Volumengröße: 108 TB   Max. gleichzeitige Verbindungen: 200   Lokales Nutzerkonto: 1024   Lokales Gruppenkonto: 256   Max. Anzahl geteilter Ordner: 256
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WOL), 1 Ventilator, Plan ein/aus
<b>Sicherheits-DVR</b>	
Unterstützte IP-Kameras	12
Komprimierungsformat	H.264, H.265
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A   1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 60-mm-Lüfter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Produktzertifizierungen	VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	10.69 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.44 Watt
Gestellte Leistung	36 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
--	------------

Geräusentwicklung	19 dBA
-------------------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.