

EIZO FlexScan EV2720S-WT - Mit FlexStand - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 WQHD - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2720S-WT
EAN/UPC	4995047069546



Beschreibung

Der EIZO FlexScan EV2720S-WT ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der für mehr Produktivität und Komfort entwickelt wurde. Mit einer Auflösung von 2560 x 1440 liefert er scharfe Bilder, die sich für detailreiche Aufgaben eignen. Die IPS-Technologie sorgt für lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal. Dank der Flicker-Free-Technologie und der Low Blue Light-Technologie reduziert dieser Monitor die Belastung der Augen bei längerer Nutzung und ist somit ideal für lange Arbeitssitzungen. Der Monitor ist außerdem mit einem abnehmbaren Standfuß ausgestattet, der eine Höhenverstellung, Drehung, Neigung und Schwenkung ermöglicht, um eine ergonomische Betrachtungsposition zu erreichen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2720S-WT - mit FlexStand - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228511
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Ständer (Querformat, niedrigste Position)	61.16 cm x 23 cm x 37.63 cm

Gewicht	8.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228511
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 89 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Bild für Bild, Auto EcoView, DICOM-kalibriert, flimmerfreie Technologie, sRGB Color Space, Movie Mode, Low Blue Light-Technologie, Paper-Modus
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 23 cm x 37.63 cm - mit Ständer (Querformat, niedrigste Position)
Gewicht	8.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP 1.3) HDMI (HDCP 1.4)

USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 70 W)
Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	169 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 2 m 1 x Stromkabel - 2 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, EPA, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, UKCA, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14 Watt
Stromverbrauch (max.)	149 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Ständer (Querformat, niedrigste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 37.63 cm - Gewicht: 8.5 kg Mit Ständer (Querformat, höchste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 54.53 cm - Gewicht: 8.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.97 cm - Höhe: 36.43 cm - Gewicht: 5.7 kg
----------------------------------	--

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

