

Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 1330 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Bluetooth - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG77401BR
EAN/UPC	8715946654812

Beschreibung

Steigern Sie die Produktivität Ihres Geschäfts durch eine Technologie, die Benutzereingriffe minimiert, eine schnelle Ausgabe der ersten Seite sowie sichere Druckregeln und Arbeitsläufe bietet, und das bei geringsten Druckkosten und reduzierter Umweltbelastung. Die hohe Tintenergiebigkeit von bis zu 50.000 Seiten in Schwarzweiß und 20.000 in Farbe, schnelles Duplex-Scannen und zahlreiche Workflow-Optimierungen für Unternehmen machen das Gerät zum Leistungsträger im Büro.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C579RD2TWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 4500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt

Mediengröße	64 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 6000 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	1330 Blatt
Max. Medienkapazität	1330 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 61.3 cm
Gewicht	30.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 4500 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, an USB Host scannen
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999

Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 34 Seiten/Min. (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.3 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	64 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²

Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	1330 Blatt
Max. Medienkapazität	1330 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 160 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² ADF - 50 Blatt RASF - 80 Blatt Größe: 64 x 127 mm - 215.9 x 6000 mm Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 22 ipm - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 22 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 30 ipm - S/W (200 dpi) Scannen: bis zu 30 ipm - Farbe (200 dpi) Scannen: bis zu 60 ipm - S/W Duplex (200 dpi) Scannen: bis zu 60 ipm - Farbduplex (200 dpi)
Verbindungen	
Schnittstellen	2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, WPA2-Enterprise, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	29 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	14 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.3 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan) 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
---------------------	---------------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	42.5 cm
--------	---------

Tiefe	53.5 cm
-------	---------

Höhe	61.3 cm
------	---------

Gewicht	30.3 kg
---------	---------

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)
---------------	---------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.