

HP LaserJet Pro MFP M426fdn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	F6W14A#B19
EAN/UPC	0888793340547



Beschreibung

Schnelle Druck-, Scan-, Kopier- und Faxleistung sowie zuverlässige und umfangreiche Sicherheitsfunktionen angepasst an Ihre Arbeitsweise. Mit diesem MFP können Sie wichtige Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen. Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten Ihnen eine höhere Reichweite.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Pro MFP M426fdn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	7.6 cm (3")
Originalgröße	48.8 x 48.8 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Vordruck, Postkarten

Standardmedienkapazität	350 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, mobiles Drucken, Drucken aus Cloud, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 39 cm x 32.3 cm
Gewicht	12.86 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale	7.6 cm (3")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, mobiles Drucken, Drucken aus Cloud, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%

Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Seitenanpassung, ID Card Copy, Sortierung der Kopien
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCLm, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 600
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 250 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Schnellwahl	120 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	119 Rufnummern
Zeitversetztes Senden	Ja
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, Gruppenwahl, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Fax-Speicher-Backup, Blockfax, Kurzwahl speichern und laden, Eingang von Anfragen, Faxaktivitätsberichte, Faxprotokoll drucken, Rechnungs codes, TAM Interface
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	48.8 x 48.8 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²

Max. Mediengewicht	175 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Vordruck, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 90 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 175 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 30 ipm (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 32 ipm (Letter A) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 47 ipm (A4) - s/w Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - Farbe Scannen: bis zu 47 ipm (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 30 ipm (Letter A) - Farbe Drucken: bis zu 63 Seiten/Min. (A5) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A5) - S/W, Präsentation
Verbindungen	
Schnittstellen	2 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, TKIP
Betriebssystemunterstützung	UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, MS Windows Vista, Ubuntu Linux 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, Mandriva 2010, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.0, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Linux 8.0 - 9.0, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Android, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP3 oder höher, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Fedora 20 (32/64-Bit), Ubuntu Linux 13.10, Ubuntu Linux 14.04 (32/64-Bit), Red Hat Enterprise Linux 5 - 7, Linux Mint 13 - 17, Windows 10, Windows 10 (32/64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0 - 7.6, Mandriva 2011, MEPIS 6.5, MEPIS 7.0, MEPIS 8.0, PCLinuxOS 2006, PCLinuxOS 2007, PCLinuxOS 2008, PCLinuxOS 2009, Red Hat Enterprise Linux 7, Slackware Linux 9.1, Slackware Linux 10.0, Slackware Linux 10.1, Slackware Linux 10.2, Slackware Linux 11.0, Slackware Linux 12.0, Slackware Linux 12.1
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin, HP Toolbox, HP Update
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	583 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	9.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	2.7 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel, Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3100 Seiten - HP 26A
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, FCC Part 68, CS-03, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, IECEE CB, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, NOM-151-SCTI-1999, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, ETSI ES203 021, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, IEC 62479:2010, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 55022:2010 Class B
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Breite	42 cm
Tiefe	39 cm
Höhe	32.3 cm
Gewicht	12.86 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	39.8 cm
Transporthöhe	49 cm
Transportgewicht	15.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	55 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.