

Lenovo ThinkVision P27h-20 - LED-Monitor - 69 cm (27")

2560 x 1440 WQHD - IPS - 350 cd/m² - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	61E9GAT6EU
EAN/UPC	0193638970866



Beschreibung

Der ThinkVision P27h Bildschirm wurde für technisch versierte Profi-Anwender entwickelt und bietet ein nahezu rahmenloses 68,6 cm (27") Display, das sich auf die Details konzentriert und die Anzeige auf mehreren Bildschirmen ermöglicht. Bei diesem platzsparenden Gerät übernehmen Sie die Kontrolle, mit komfortablen, ergonomischen Neigungs- und Drehwinkeln sowie einem flexiblen Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Außerdem ermöglicht die Ein-Kabel-Lösung über USB-C den Anschluss an eine Reihe von Gerätetypen. Die Smart Power-Funktion sorgt für ungehinderte Leistung und mehr Effizienz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P27h-20 - LED-Monitor - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	23.5 W
Leistungsmerkmale	USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Helligkeit	350 cd/m ²
Farbraum	99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eye Comfort Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
-------------	---

Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	69 cm (27")
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Helligkeit	350 cd/m ²
Farbraum	99% BT.709, 99% sRGB, 85% DCI-P3
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an allen 4 Seiten, integrierter Telefonhalter, 99 % sRGB Farbraum
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort DisplayPort-Ausgang USB-C 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 Downstream mit Batterieladefunktion 3 x USB-C 3.1 Gen 1 Netzwerk
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1.8 m
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eye Comfort Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	23.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	23.5 kWh/1.000 h

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.