

Kyocera ECOSYS MA2100cwfx - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB-Host - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C0A3NLO
EAN/UPC	0632983074879



Beschreibung

Multifunktionalität auf kleinem Raum - der ECOSYS ECOSYS MA2100cwfx ist ein zuverlässiger Allrounder für den täglichen Einsatz im Homeoffice oder im kleinen Büro. Er bietet Ihnen erstaunliche Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS MA2100cwfx - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	65000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 9600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG, MH, MMR, MR
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	A6 (105 x 148 mm) (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Max. Medienkapazität	550 Blatt

Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB-Host, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan-to-Network, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.7 cm x 42.9 cm x 49.5 cm
Gewicht	26 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbar x 93 Bitmap x 1 Strichcode x 45
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	65000 Seiten
Bildschirm	5 Leitungen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB-Host, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan-to-Network, Scannen an SMB, an USB Host scannen
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	1.5 GB
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungssteuerung	Manuell
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto, Landkarte

Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Scan-once-copy-many, Auto Color Mode, elektronische Sortierung, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Programmiermodus, einstellbare Kopierdichte
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 9600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PRESCRIBE IIc, PCL 6, PCL 5c, PCL 6 (XL), PostScript 3, KPDL3, PDF 1.7, XPS
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	12.5 Sek.
	Scannen
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG, MH, MMR, MR
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi
	Faxfunktionen
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	A6 (105 x 148 mm)
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	70 x 148 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 70 x 148 mm
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Max. Medienkapazität	550 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 160 g/m² Ausgabefach - 150 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - S/W (300 dpi) Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe (300 dpi)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Betriebssystemunterstützung	MS Windows, Apple Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, Linux
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	345 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	41 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
	Verschiedenes
Aufwärmzeit	32 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	12 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) 1 x Tonerkartusche (Gelb) 1 x Tonerkartusche (Magenta) 1 x Tonerkartusche (Cyan)
Kompatible Standards	ISO 7779, ISO 9296, GS, TUV, ISO 9001, ISO 14001
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre oder 100.000 Seiten Begrenzte Garantie - Entwickler - 3 Jahre oder 100.000 Seiten
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41.7 cm
Tiefe	42.9 cm
Höhe	49.5 cm
Gewicht	26 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb)

