

## Ubiquiti UniFi Switch US-8-60W - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE)

Desktop - PoE (Packung mit 5)

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Ubiquiti

Hersteller Art. Nr. US-8-60W-5

EAN/UPC 0810354029981



## Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch US-8-60W - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE) - Desktop - PoE (Packung mit 5)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Ubiquiti UniFi Switch US-8-60W - Switch - 8 Anschlüsse - managed

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - managed

Packungsmenge 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE)

Power Over Ethernet (PoE) PoE

Leistung Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 8 Gbit/s

Switching-Kapazität: 16 Gbit/s

Leistungsmerkmale 24KV ESD Protector

Produktzertifizierungen IEEE 802.3af

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

14.8 cm x 9.95 cm x 3.07 cm

Gewicht 432 q

## Ausführliche Details

		۰					
Δ	н	ı	$\alpha$		m		in
$\neg$	u	u	u	c		c	

Packungsmenge 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp Desktop

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE)

Power Over Ethernet (PoE) PoE



Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 8 Gbit/s Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
Leistungsmerkmale	24KV ESD Protector
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15.4 W 4 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	IC, FCC, ETS 300 019-1-4
	Maße und Gewicht
Breite	14.8 cm
Tiefe	9.95 cm
Höhe	3.07 cm
Gewicht	432 g
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.