

Lenovo 10w 82ST - Tablet - mit abnehmbarer Tastatur - Snapdragon 7c Gen 2 Kryo 468 / 2.55 GHz - Win 11 Pro - Qualcomm Adreno - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1")

IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 5 - Abgrundblau - kbd: Deutsch



Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	82ST0007GE
EAN/UPC	0196379733097

Beschreibung

Lenovo 10w 82ST - Tablet - mit abnehmbarer Tastatur - Snapdragon 7c Gen 2 Kryo 468 / 2.55 GHz - Win 11 Pro - Qualcomm Adreno - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 5 - Abgrundblau - kbd: Deutsch

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo 10w - 25.7 cm (10.1") - Snapdragon 7c Gen 2 Kryo 468 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - Deutsch
Produkttyp	Tablet - mit abnehmbarer Tastatur
Betriebssystem	Win 11 Pro - Deutsch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 Kryo 468 / 2.55 GHz
Speicher	4 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	64 GB eMMC
Bildschirm	25.7 cm (10.1") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA
Grafik	Qualcomm Adreno
Eingabegerät	Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastatur	Deutsch
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 14.7 Stunden
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Abgrundblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - Tablet	25.382 cm x 16.49 cm x 1 cm
Gewicht	570 g
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Tablet - mit abnehmbarer Tastatur
Betriebssystem	Windows 11 Pro - Deutsch
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 Kryo 468 / 2.55 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Speicher
RAM	4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie	LPDDR4X SDRAM
Geschwindigkeit	4266 MHz
Nennndrehzahl	4266 MHz
	Speicherkapazität
Hauptspeicher	64 GB eMMC - eMMC 5.1
	Bildschirm
Typ	25.7 cm (10.1") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Helligkeit	400 cd/m ²
Farbraum	70.8% NTSC
Besonderheiten	Glänzend, Corning Gorilla-Glas, Direct Bonding-Technologie, kapazitiver Touchscreen, 170° Betrachtungswinkel, OGS Technology
	Audio & Video
Grafikprozessor	Qualcomm Adreno
Max. unterstützte Monitore	1 externe(r) Monitor(e)
Kamera	Ja
Auflösung	8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale	Rollladen für Privatsphäre, hintere Kamera mit Auto-Fokus, Frontkamera mit Fixfokus
Ton	Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
	Eingang
Typ	Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastaturlayout	Deutsch
Leistungsmerkmale	Wasserfest, mechanisch befestigte Tasten
	Kommunikationsformen

Drahtlos	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Netzwerkschnittstelle	Gigabit Ethernet
Besonderheiten	Dual-Strom (2x2)
	Batterie
Technologie	Lithium-Polymer
Kapazität	30 Wh
Betriebszeit	Bis zu 14.7 Stunden
	AC-Adapter
Eingang	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang	45 Watt
	Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) Pogo-Tastaturanschluss Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse LAN (auf gelieferten Adapter)
	Verschiedenes
Farbe	Abgrundblau
Gehäusematerial	Polykarbonat-ABS
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet
Zubehör im Lieferumfang	Tastatur, USB-C Stromadapter, Lenovo Adapter USB-C auf Ethernet, Lenovo Pen
Kennzeichnung	RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Lokalisation	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - Tablet	25.382 cm x 16.49 cm x 1 cm
Gewicht	570 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	25.382 cm x 16.49 cm x 1 cm / 570 g - Tablet 25.382 cm x 16.49 cm x 1.82 cm / 1.1 kg - Tablet mit Tastatur
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 95%

