

Acer AOpen PV11 - DLP-Projektor - RGB LED - 360 lm - WVGA (854 x 480)

16:9

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJUF11.001
EAN/UPC	4710886562252



Beschreibung

AOpen PV11 - DLP-Projektor - RGB LED - 360 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOpen PV11 - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	360 lm
Kontrastverhältnis	1000:1
Auflösung	WVGA (854 x 480)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Lampentyp	RGB LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	16 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.4 cm x 11.4 cm x 3.95 cm
Gewicht	500 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor
-----------	---------------

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	360 lm
Kontrastverhältnis	1000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 254 cm
Projektionsdistanz	0.86 m - 2.88 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.3:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	FWVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	60 Hz x 100 kHz
Lampentyp	RGB LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Instant Pack Technologie, Auto Vertical Keystone, ColorBoost Technologie, SmartFormat Technologie, Wireless Ready, Multimedia Viewer, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, integrierter Lithium-Ionen-Akku, 360-Grad-Projektion
	Objektiv
Blendenöffnung	F/1.7
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Fernbedienung

Kennzeichnung	ISO 21118, HDCP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Batterie
Kapazität	5200 mAh
	Maße und Gewicht
Breite	11.4 cm
Tiefe	11.4 cm
Höhe	3.95 cm
Gewicht	500 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24.5 cm
Transporttiefe	20.5 cm
Transporthöhe	11.7 cm
Transportgewicht	1.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	28 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.