

ASUS BE24WQLB - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")

1920 x 1200 - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs
Hersteller ASUS

 Hersteller Art. Nr.
 90LM04V1-B01370

 EAN/UPC
 4718017378482



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der BE24WQLB verfügt über ein IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einen großen Betrachtungswinkel von 178°, wodurch Farbverschiebungen in horizontaler wie auch vertikaler Richtung minimiert werden und eine naturgetreue Darstellung aus fast jedem Blickwinkel gewährleistet wird.

Produktbeschreibung	ASUS BE24WQLB - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm (24.1")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/387752
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm
Gewicht	6.1 kg



Umweltschutzstandards TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung UL, TUV GS, VCCI, cUL, WHQL, CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, ErP

Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV

Rheinland Flicker Free Certification

Ausfül	hrlia	cha	$D_{\alpha+\alpha}$	16
AUSIU		ne	Delai	15

Austunrliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/387752
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61.13 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 105 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm - mit Fuß
Gewicht	6.1 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Audio Line-In Kopfhörer DisplayPort



VGA HDMI

USB 3.0 Upstream 3 x USB 3.0 Downstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

180

Schwenkwinkel

90

Rotationswinkel

180

Höheneinstellung

130 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang

MiniPC kit

Enthaltene Kabel

1 x VGA-Kabel

1 x USB-Kabel

1 x Audiokabel

1 x DisplayPort-Kabel

Kennzeichnung

UL, TUV GS, VCCI, cUL, WHQL, CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV

Rheinland Flicker Free Certification

Schlosstyp zur

Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR

(eingeschaltet)

15 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

13.3 Watt

Stromverbrauch im Standby-

Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Details zu Abmessungen &

Gewicht

Mit Fuß - Breite: 53.3 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 50.5 cm

Ohne Fuß - Breite: 53.3 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 36 cm - Gewicht: 3.9 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Abmessungen und Gewicht

Transportbreite

64.9 cm

Transporttiefe

19.2 cm

Transporthöhe

47.4 cm

Transportgewicht

8.3 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert

Ja



Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.