



AVM FRITZ!Box 7430 - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n - 2,4 GHz - VoIP- Telefonadapter (DECT)

4-Port-Switch - 802.11b/g/n - 2,4 GHz - VoIP-Telefonadapter (DECT)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AVM
Hersteller Art. Nr.	20002733
EAN/UPC	4023125027338

Beschreibung

Mit der FRITZ!Box 7430 starten Sie schnell in die komfortable Heimvernetzung an Ihrem IP-Anschluss. Mit der WLAN-Technologie haben Sie deutlich mehr Reichweite und Geschwindigkeit. Mediaserver und USB-Anschluss machen die FRITZ!Box 7430 zur idealen Multimediazentrale. Die vollwertige Telefonanlage für den IP-basierten Anschluss sowie Anrufbeantworter und Faxfunktion erfüllen all Ihre Kommunikationswünsche.

Mit der FRITZ!Box 7430 erschließen Sie sich die Welt des schnellen Internets und haben gleichzeitig eine vollwertige Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse an Bord. Hier können Sie Ihr bisheriges analoges Telefon oder Fax anschließen, Ihre Schnurlostelefone (DECT) oder Internettelefonie nutzen. Der integrierte Anrufbeantworter sowie die Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung bieten zusätzlichen Komfort.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 7430 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11b/g/n - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	450 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Stateful Packet Inspection (SPI), IPv6-Unterstützung, WPA2-Verschlüsselung, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

22.6 cm x 16 cm x 4.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	450 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Stateful Packet Inspection (SPI), IPv6-Unterstützung, WPA2-Verschlüsselung, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Kommunikationsformen

Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL

IP-Telefonie

VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x VDSL USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A Telefonleitung: 1 x RJ-11
----------------	--

Antenne

Antenne	Intern
---------	--------

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Telefonkabel 1 x Netzkabel
------------------	----------------------------------

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS
---------------------------------	----------

Maße und Gewicht

Breite	22.6 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	4.7 cm

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
-------------------	------------------------------



Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.