

Poly Trio C60 for Microsoft Teams/Skype for Business - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)

/ Bluetooth 5.0 - fünfwegig Anruffunktion - SIP - SRTP - SDP - 3 Leitungen



Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	2200-86590-019
EAN/UPC	0610807896685

Beschreibung

Gewohnte Benutzeroberfläche. Kompatibilität wie nie zuvor. Mit den intelligenten Konferenztelefonen von Poly Trio können Sie einfach per Knopfdruck in Sekundenschnelle an Meetings teilnehmen. Tätigen Sie Audioanrufe, Videoanrufe und/oder geben Sie Inhalte frei.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Trio C60 for Microsoft Teams/Skype for Business - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
VoIP-Dienste	Skype for Business
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711μ
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen, 9:16 Seitenverhältnis
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Microsoft Teams
Lokalisierung	Australien, Neuseeland, Europäischer Wirtschaftsraum

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Transportgewicht	2.4 kg
Lokalisierung	Australien, Neuseeland, Europäischer Wirtschaftsraum

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
VoIP-Dienste	Skype for Business
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	3 mehrfarbige kapazitive Touchelemente für Stummschaltung
Zusätzliche Funktionen	Nicht stören, Anrufübernahme

Konferenztelefon

Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich	6.1 m
Funktionen	3 digitale MEMS-Mikrofone, Poly Zero Touch Provisioning, Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)

IP-Telefonie

Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711μ
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Microsoft Teams
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE, MIMO-Technologie

Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	1280 x 720 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Merkmale	Kapazitiver Touchscreen, 9:16 Seitenverhältnis
Verschiedenes	
Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig Micro-USB / 5 pin Micro-USB Type B
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel - 7.6 m USB-Kabel - 2 m
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	33.4 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	38.3 cm
Gewicht	1.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	11.5 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	2.4 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.