

# Epson WorkForce Pro WF-M4119DW - Drucker - s/w

Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - USB-Host - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK75401
EAN/UPC	8715946716725

## Beschreibung

Dieser Drucker für hochwertige DIN-A4-Schwarzweißdrucke wurde für Unternehmen entwickelt und bietet ein- und beidseitiges Drucken. Reduzieren Sie Wartezeiten durch hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 21 Seiten/Min. . Ein weiteres Plus sind seine kosteneffizienten Tintenpatronen und flexible WLAN-Schnittstelle.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-M4119DW - Drucker - s/w - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - s/w
Anz. an Nutzern	1 - 5 Nutzer
Gewicht	5.8 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w   Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)   Bis zu 12 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4.800 x 2.400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4.800 x 2.400 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Druckersprache	GDI
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier

Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.12, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Apple macOS 10.13.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 37.8 cm x 16.4 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom
Anz. an Nutzern	1 - 5 Nutzer
	<b>Drucker</b>
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w   Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)   Bis zu 12 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	6.1 cm LCD display
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4.800 x 2.400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4.800 x 2.400 dpi
Automatisch beidseitig	Ja

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.3 Sek.
Druckersprache	GDI
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)   ADF: 1 x automatisch - 35 Blätter   Ausgabefach: 1 - 80 Blätter
Max. Medienkapazität	250 Blätter
Ausgabefachkapazität	80 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	40000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, WPA3-SAE, IPv4-Support
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0   1 x LAN   1 x USB host
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz)
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Energiverbrauch Sleep	0.7 Watt

## Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.12, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Apple macOS 10.13.x

## Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
---------------------	---------------------------------------

## Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb)	54 dBA
--------------------------	--------

## Abmessungen und Gewicht

Breite	42.5 cm
Tiefe	37.8 cm
Höhe	16.4 cm
Gewicht	5.8 kg

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	44.5 cm
Tiefe (Versand)	50 cm
Höhe (Versand)	27.5 cm
Gewicht (Versand)	7.832 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.