

HP Color LaserJet Pro MFP M277dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host - NFC

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B3Q11A#B19
EAN/UPC	0888182470268



Beschreibung

Enorme Leistungsfähigkeit im kompakten Design. Der funktionsreiche MFP ermöglicht in Verbindung mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence die erfolgreiche Ausführung von Druckaufträgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 300 x 420 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 420 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 203 x 96 dpi, 203 x 192 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	7.6 cm (3")
Originalgröße	101.6 x 152.4 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Postkarten, Fotopapier

Standardmedienkapazität	150 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Touch-to-Print
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42 cm x 41.7 cm x 32.2 cm
Gewicht	16.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Display-Diagonale	7.6 cm (3")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Touch-to-Print
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Speicher
Standardspeicher	256 MB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 300 x 420 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 420 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja

Kopierfunktionen	Seitenanpassung, ID Card Copy
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	13 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	30-bit
	Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 203 x 96 dpi, 203 x 192 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 400 Seiten
Fax über PC	Ja (nur senden)
	Faxfunktionen
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	119 Rufnummern
Zeitversetztes Senden	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutteinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Eingang von Anfragen
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	101.6 x 152.4 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	52 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Postkarten, Fotopapier

Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 1 Blatt Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 52 g/m ² - 220 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 90 g/m ² Ausgabefach - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Kopieren: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 11 ipm (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 11 ipm (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 11 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 11 ipm (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES
Betriebssystemunterstützung	Sun Solaris 8, MS Windows XP SP3, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows XP 64-bit Edition, SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 8.04, Oracle Solaris 9, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Android, iOS, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Linux 9.4, Linux 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1, Ubuntu Linux 8.04.2, Windows RT 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise 64-bit, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 Enterprise N 64-bit
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	365 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	10.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	2.7 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	13.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	16 Sek.

Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 700 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 700 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 700 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, CISPR 22 Class B, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, TBR21, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 62479:2010, IEC60950-1:2005+A1:2009, EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 55022:2010 Class B
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42 cm
Tiefe	41.7 cm
Höhe	32.2 cm
Gewicht	16.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	53.2 cm
Transporttiefe	49.8 cm
Transporthöhe	39.8 cm
Transportgewicht	21.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	50 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.