

Kyocera ECOSYS MA2100cfx - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - mit 3 Jahre KYOLife



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Kyocera |
| Hersteller Art. Nr. | 870B6110C0B3NLO |
| EAN/UPC | 0632983936047 |

Beschreibung

Multifunktionalität auf kleinem Raum - der ECOSYS MA2100cfx ist ein zuverlässiger Allrounder für den täglichen Einsatz im Homeoffice oder im kleinen Büro. Er bietet Ihnen erstaunliche Leistung.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Kyocera ECOSYS MA2100cfx - Multifunktionsdrucker - Farbe - mit 3 Jahre KYOLife |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Services im Bundle | 3 Jahre KYOLife |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 65000 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 9600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi |
| Scannen | 600 x 600 dpi |
| Originalgröße | A6 (105 x 148 mm) (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Mediengröße | 70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier |
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 550 Blatt |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mehrzweckezug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.7 cm x 42.9 cm x 49.5 cm |
| Gewicht | 26 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------------|--|
| Druckerschriften | Skalierbar x 93 Bitmap x 1 Strichcode x 45 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Services im Bundle | 3 Jahre KYOlife |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 65000 Seiten |
| Bildschirm | 5 Leitungen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen |
| Speicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 1.5 GB |
| Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Belichtungssteuerung | Manuell |
| Belichtungsmodi | Text, Foto, Text und Foto, Landkarte |
| Automatisches Duplexing | Ja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, elektronische Sortierung, Auto Color Mode, Scan-once-copy-many, Programmiermodus, einstellbare Kopierdichte |
| | Drucken |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 9600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF 1.7, XPS, PRESCRIBE IIc |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 11 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 12.5 Sek. |
| | Scannen |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| | Faxgerät |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi |
| | Faxfunktionen |
| Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) |
| | Dokumenten- und Medienhandling |
| Min. Vorlagenformat | A6 (105 x 148 mm) |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Unterstützte Originalgrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Mediengröße | 70 x 148 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm |
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 550 Blatt |
| Mehrzweckeeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |

| | |
|---|--|
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ; ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 160 g/m ² ; Ausgabefach - 150 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - s/w ; Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe ; Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - S/W (300 dpi) ; Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) |
| | Verbindungen |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows, Apple Mac OS X 10.8 oder höher |
| | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 345 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 41 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1 Watt |
| | Verschiedenes |
| Aufwärmzeit | 32 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 12 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) ; 1 x Tonerkartusche (Gelb) ; 1 x Tonerkartusche (Magenta) ; 1 x Tonerkartusche (Cyan) |
| Kompatible Standards | TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296 |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 41.7 cm |
| Tiefe | 42.9 cm |
| Höhe | 49.5 cm |
| Gewicht | 26 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.