

LG UltraWide 49WL95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49")

5120 x 1440 Dual Quad HD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	49WL95CP-W
EAN/UPC	8806091969507



Beschreibung

LG UltraWide 49WL95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraWide 49WL95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.46 cm (49")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, USB PD 85 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.234 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	121.51 cm x 30.73 cm x 43.35 cm
Gewicht	15.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	124.46 cm (49")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
USB-Spannungsversorgung	85 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.234 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, Bild für Bild, Auto Brightness Control, Geteilter Bildschirm, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Reader Mode, Intelligente Energiespartechнологie, Farbkalibrierung, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Super Resolution+, Rich Bass
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	121.51 cm x 30.73 cm x 43.35 cm - mit Fuß
Gewicht	15.2 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 85 W) 4 x USB 3.0 Downstream Kopfhörer

	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+15
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	77 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	80 Watt
Stromverbrauch (max.)	200 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On Screen Display
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 121.51 cm - Tiefe: 30.73 cm - Höhe: 43.35 cm - Gewicht: 15.2 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 121.51 cm - Tiefe: 30.73 cm - Höhe: 54.35 cm - Gewicht: 15.2 kg Ohne Fuß - Breite: 121.51 cm - Tiefe: 11.42 cm - Höhe: 36.57 cm - Gewicht: 12.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	133 cm
Transporttiefe	49 cm
Transporthöhe	29.8 cm
Transportgewicht	19.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.