

# Iiyama G-MASTER Black Hawk G2230HS-B1 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - TN - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 0.8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Iiyama        |
| Hersteller Art. Nr. | G2230HS-B1    |
| EAN/UPC             | 4948570117819 |



## Beschreibung

Der 21.5" (54.7 cm) G-Master G2230HS Black Hawk ist der perfekte Begleiter an deiner Seite. Unterstützt mit der ultraschnellen 0.8 ms Reaktionszeit und der FreeSync-Technologie werden deine Feinde vor dir zittern. Und wenn die Dunkelheit über das Land hereinbricht, bleibt mit der Black Tuner Technologie kein Feind in den schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen unbemerkt.

## Hauptmerkmale

|   |   |
|---|---|
| Produktbeschreibung                           | Iiyama G-MASTER Black Hawk G2230HS-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")                               |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse D  |
| Energieverbrauch pro Jahr                     | 21 kWh  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand              | 12.7 W  |
| Adaptive-Sync Technologie                     | AMD FreeSync  |
| Bildschirmtyp                                 | TN  |
| Seitenverhältnis                              | 16:9  |
| Native Auflösung                              | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)             |
| Pixelpitch                                    | 0.248 mm  |
| Helligkeit                                    | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                                      | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)   |
| Reaktionszeit                                 | 0.8 ms  |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben   |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, VGA, DisplayPort  |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Neigung   |
| Bildschirmbeschichtung                        | Matt  |
| Spannung                                      | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)   |
| Farbe   | Schwarz   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 50.45 cm x 18.7 cm x 38.3 cm  |

|               |   |
|---------------|---|
| Gewicht       | 3.1 kg  |
| Kennzeichnung | DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix  |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse D   |
| Energieverbrauch pro Jahr           | 21 kWh   |
| Diagonalabmessung                   | 55.9 cm (22")  |
| Sichtbare Bildfläche                | 54.7 cm (21.5")  |
| Adaptive-Sync Technologie           | AMD FreeSync   |
| Bildschirmtyp                       | TN   |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)                                      |
| Pixelpitch                          | 0.248 mm   |
| Helligkeit                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Reaktionszeit                       | 0.8 ms   |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 55 - 75 Hz   |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 83 kHz  |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | +85 / -85  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | +80 / -80  |
| Bildschirmbeschichtung              | Matt   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| OSD-Sprachen                        | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten                      | HDCP, flimmerfreie Technologie, Black Tuner, Blue Light Reducer Function                                       |
| Farbe                               | Schwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.45 cm x 18.7 cm x 38.3 cm - mit Fuß   |
| Gewicht                             | 3.1 kg   |

### Audio

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt                |

### Konnektivität

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Schnittstellen | VGA   HDMI   DisplayPort   Kopfhörer |
|----------------|--------------------------------------|

### Mechanisch

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung      |
| Neigungswinkel                    | -5/+22       |
| VESA-Halterung                    | 100 x 100 mm |

### Verschiedenes

|  |  |
|--|--|
| Leistungsmerkmale                            | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung |
| Enthaltene Kabel                             | 1 x HDMI-Kabel   |
| Kennzeichnung                                | DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC                        |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung            | Kensington Slot  |
| <b>Stromversorgung</b>                       |  |
| Eingangsspannung                             | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand             | 12.7 W   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)           | 12.7 kWh/1.000 h   |
| Stromverbrauch (typisch)                     | 16 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus              | 0.5 Watt   |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                   | 0.5 Watt   |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |  |
| Transportbreite                              | 63.3 cm  |
| Transporttiefe                               | 13.9 cm  |
| Transporthöhe                                | 42 cm  |
| Transportgewicht                             | 4.2 kg   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.