

Epson EB-L250F - 3-LCD-Projektor - 4500 lm (weiß)

4500 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA17040
EAN/UPC	8715946686462



Beschreibung

Ob für die Gestaltung kurzfristiger Kommunikation wie Wegweiser zur Einhaltung von Abstandsregeln, für die Hervorhebung neuester Verkaufsaktionen oder für ein besonderes Erlebnis im Restaurant, am POS oder im Museum: Der EB-L250F verbessert die Interaktion von Kunden mit Marken und Produkten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-L250F - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4500 lm
Helligkeit (Farbe)	4500 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	254 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.5 cm x 29.9 cm x 9 cm
Gewicht	4.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	4500 lm
Helligkeit (Farbe)	4500 lm
Helligkeit (reduziert)	3150 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.33 - 2.16:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	EPSON 3LCD-Technologie, Direct Power On, Direct Power Off, Control4 Certified
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.49-1.77
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x VGA-Eingang 1 x VGA-Output 2 x HDMI-Eingang 1 x Composite-Video-Eingang - RJ-45 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x seriell RS-232C
----------------	---

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.2

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	254 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Epson Projector Management Software, Epson iProjection, Epson Projector Content Manager
----------------------	---

Maße und Gewicht

Breite	32.5 cm
Tiefe	29.9 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	4.1 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden
---------------------	---

Umgebungsbedingungen

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	36 dBA
Schallemission (Sparmodus)	27 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.