

Brother MFC-L8390CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien)

bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 280 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL8390CDWRE1
EAN/UPC	4977766824149

Beschreibung

Er kombiniert professionelle Leistung mit hohen Druckgeschwindigkeiten, minimalem Wartungsaufwand und langlebigen Verbrauchsmaterialien. Das kompakte, flüsterleise MFC-L8390CDW wurde fachmännisch entwickelt und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sowie die Möglichkeit, das Gerät an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Farb-LED-Drucker die Anforderungen Ihres Büros mühelos erfüllen wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L8390CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 4000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier

Standardmedienkapazität	280 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	30 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an USB Host scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu sFTP
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 46.2 cm x 40.1 cm
Gewicht	21.9 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 73 PCL (Bitmap) x 12 Skalierbare PostScript x 66
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	LED - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 4000 pages
Display-Diagonale	8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen, LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an USB Host scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu sFTP
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne	256

Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, Sort, Multiple Copy, Stapeln, N-auf-1, Ausweiskopie
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0)
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	12.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	12.5 Sek.
Scannen	
Scanelement	D-CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
Scanauflösung Details	600 x 600 dpi - ADF ; 1200 x 1200 dpi - Flachbett
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	300 Rufnummer(n)
Rundsenden	350 Rufnummern
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Duplex Fax, Internetfax, Adressbuch
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter

Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 116 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	163 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, 195 x 270 mm, Folio (203 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	280 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	30 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Mehrzweckfach - 30 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 27 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 56 ipm (A4) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 32 ipm (A4) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x USB 2.0-Host 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, aktives Verzeichnis, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management
Software inbegriffen	Brother iPrint&Scan
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	620 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	10 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	14.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	14.5 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR248CL 1 x Riemen - bis zu 60000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother BU229CL 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL
Kompatible Standards	GS
	Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41 cm
Tiefe	46.2 cm
Höhe	40.1 cm
Gewicht	21.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.7 cm
Transporttiefe	58.3 cm
Transporthöhe	53.3 cm
Transportgewicht	25.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.