

Lenovo ThinkVision T34WD-40 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Finsternis schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	64AEGAT1EU
EAN/UPC	0198155878633



Beschreibung

Der Lenovo ThinkVision T34WD-40 ist ein 34-Zoll-Curved-Desktop-Monitor, der für ein beeindruckendes Seherlebnis entwickelt wurde und eine native Auflösung von 3440 x 1440 bietet. Ausgestattet mit VA-TFT-Technologie und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz liefert dieser Monitor Bilder mit satten Farben und tiefen Kontrasten. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3000000:1 und einer Helligkeit von 300 cd/m² sorgt der T34WD-40 für lebendige Bilder beim Gaming, bei der Arbeit oder beim Streamen von Inhalten. Darüber hinaus optimieren der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub und die USB-Stromversorgung mit 100 Watt die Konnektivität und das Laden von Geräten und machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für moderne Setups. Der Monitor verfügt über Funktionen wie eine Blendschutzbeschichtung, integriertes Kabelmanagement und Natural Low Blue Light-Technologie, die den Komfort bei längerer Nutzung erhöhen. Mit mehreren Einstellmöglichkeiten für die Anzeige, darunter Höhe, Neigung und Schwenkbarkeit, können Benutzer ihr Seherlebnis individuell anpassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T34WD-40 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2262201
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2318 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 99% BT.709
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Finsternis schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.61 cm x 22 cm x 54.54 cm
Gewicht	9.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free Certification, Eyesafe Certified 2.0, TCO edge 2.1, TCO Certified 10.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2262201
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.2318 mm
Ppi	110
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 99% BT.709
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	120 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, 8-bit Farbtiefe, 4-seitig ultradünn, 2 mm Blende (oben/Seite), 12.2 mm Blende (unten), HDR10-kompatibel, Natural Low Blue Light Technology, Smart Power Technology, Lenovo Display-Fleet-Manager (LDFM), High Bit Rate 2 (HBR2), modularer Soundbar-Support, Modularer Kamera-Support
Farbe	Finsternis schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.61 cm x 22 cm x 54.54 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	9.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 100 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Downstream (Daten, bis zu 15 W) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23.5
Schwenkwinkel	95
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny, DisplayPort Alt Mode
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.5 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free Certification, Eyesafe Certified 2.0, TCO edge 2.1, TCO Certified 10.0
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	36 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	30 Watt
Stromverbrauch (max.)	200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Lenovo Accessories and Display Manager
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.61 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 54.54 cm - Gewicht: 9.2 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.61 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 39.04 cm - Gewicht: 9.2 kg
	Ohne Fuß - Breite: 80.61 cm - Tiefe: 11.47 cm - Höhe: 35.65 cm - Gewicht: 6.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	98 cm
Transporttiefe	18.6 cm
Transporthöhe	49.5 cm
Transportgewicht	6.4 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.