

# HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 297 x 864 mm (Original)

A3/Ledger (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 1750 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	T3U56A#B19
EAN/UPC	0193015438101

## Beschreibung

Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie brillante Farbdrucke erwarten. Mit den weltweit sichersten Druckern und vielfältigen Papierzuführungsoptionen erhalten Sie ein Druckerlebnis, mit dem Sie Zeit sparen und Ihre Workflows einfacher gestalten.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	40.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen	600 x 600 dpi

Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	68 x 127 mm (Min.) - 297 x 864 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	64 x 127 mm (Min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten
Standardmedienkapazität	1750 Blatt
Max. Medienkapazität	1750 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	700 Blatt
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HP EveryPage, Instant-On-Technologie, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, HP Open Extensibility Platform (EXP)
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.5 cm x 71.2 cm x 115.5 cm
Gewicht	131.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	TrueType x 105   PostScript 3 x 92
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	40.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HP EveryPage, Instant-On-Technologie, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, HP Open Extensibility Platform (EXP)

Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	<b>Speicher</b>
Standardspeicher	5 GB
Max. unterstützter Speicher	5 GB
Festplattenlaufwerk	500 GB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk
	<b>Kopieren</b>
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Broschüreneerstellung, Sortierung der Kopien, Job Build, Book Copy, Wasserzeichen, Auftragspeicher, Edge-to-Edge-Druck, Ausweiskopie
	<b>Drucken</b>
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.1 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	<b>Faxgerät</b>
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja
	<b>Faxfunktionen</b>
Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Fax-Archivierung
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>

Min. Vorlagenformat	68 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	297 x 864 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Min. Mediengröße	64 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	45 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Min. Mediengewicht (Pfund)	12 lbs
Max. Mediengewicht (Pfund)	80 lbs
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm), 215.9 x 297 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	1750 Blatt
Max. Medienkapazität	1750 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	700 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 200 Blatt Gewicht: 45 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>   Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 148 x 148 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup> ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 68 Pfund   Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 64 x 127 mm - 320 x 457.2 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   Ausgabefach - 700 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO)   Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A3) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO)   Kopieren: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO)   Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO)   Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO)   Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Tabloid) - B/W (ISO)   Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe (ISO)   Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Tabloid) - B/W (ISO)   Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Tabloid) - Farbe (ISO)
	<b>Endverarbeitung</b>
Hefter	Inbegriffen
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	USB 2.0-Host   1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	900 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	100 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, Laser Class 1
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	70.5 cm
Tiefe	71.2 cm
Höhe	115.5 cm
Gewicht	131.2 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	85.6 cm
Transporttiefe	76 cm
Transporthöhe	155.6 cm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	32 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.