

HP LaserJet Pro MFP M148dw -Multifunktionsdrucker - s/w - Laser -215.9 x 355.6 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 28 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 28 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. 4PA41A#B19 EAN/UPC 0192545884440



Beschreibung

Hauptmerkmale

Drucken Sie gleichbleibend professionelle, beidseitige Dokumente mit der erwarteten HP Qualität und mit Toner für 1,000 Seiten, der im Lieferumfang inbegriffen ist. Drucken Sie ganz einfach mit diesem effizienten HP LaserJet Pro MFP von Ihrem Mobilgerät aus und sparen Sie Zeit und Energie.

| Hauptmerkmate | |
|------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | HP LaserJet Pro MFP M148dw - Multifunktionsdrucker - s/w |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 200 - 2.000 Seiten |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Scannen | 1200 x 1200 dpi (600 x 600 dpi Farbe) |
| Originalgröße | 148.5 x 210 mm (Min.) - 215.9 x 355.6 mm (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Mediengröße | 76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Fotopapier, Pergamentpapier, Karton, Postkarten |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| | |



Schnittstelle USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint-fähig Ja

Büromaschinen-Merkmale Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology

Stromversorgung Wechselstrom 230V (50/60Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 9.88 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert

Allgemein

Ausführliche Details

| | Augemein |
|------------------------------------|--|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 200 - 2.000 Seiten |
| Bildschirm | 2 Zeilen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| | Speicher |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 256 MB |
| | Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| | Drucken |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PCL 5, PCLm, URF, PWG |
| Bildverbesserungstechnologie | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
| | Scannen |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi (600 x 600 dpi Farbe) |
| | |



| C | |
|---|---|
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| | Dokumenten- und Medienhandling |
| Min. Vorlagenformat | 148.5 x 210 mm |
| Max. Vorlagenformat | 215.9 x 355.6 mm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Fotopapier, Pergamentpapier, Karton, Postkarten |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 215.9 x 330.2 mm |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² \mid Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit | Scannen: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 16 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) |
| | Verbindungen |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP2 oder höher, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2003 x64 Edition SP1 oder höher, MS Windows Server 2008 Enterprise, MS Windows Server 2008 Standard, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit) |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 475 Watt |
| Stromverbrauch im Standby- Modus | 4.5 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1 Watt |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel |
| | |



| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 23000 Seiten |
|--|--|
| | Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 40.3 cm |
| Tiefe | 40.74 cm |
| Höhe | 31.15 cm |
| Gewicht | 9.88 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 49 cm |
| Transporttiefe | 39.2 cm |
| Transporthöhe | 49 cm |
| Transportgewicht | 13.2 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel | 52 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.