

# Brother DCP-L5500DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - USB 2.0 - LAN - USB-Host mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	DCPL5500DNSRG2
EAN/UPC	4977766784511

## Beschreibung

Viel Kapazität auf kleiner Stellfläche: das DCP-L5500DN bietet zahlreiche Papiermanagement-Optionen, so dass bis zu 3 Papierkassetten und die Multifunktionszufuhr genutzt werden können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother DCP-L5500DN - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	9.34 cm (3.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	40 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt

Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 42.7 cm x 48.6 cm
Gewicht	16.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Services im Bundle	Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Display-Diagonale	9.34 cm (3.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	256 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.2 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	40 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	200 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>   ADF - 40 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>   Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>   Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. - s/w   Drucken: bis zu 20 Seiten pro Minute - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 24 ipm - s/w   Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x LAN - RJ-45   1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, IPsec, ARP
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11
	<b>Stromversorgung</b>

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	645 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	34 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	7.5 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Ausgabezeit erste Kopie s/w	9.2 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19752   1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	43.5 cm
Tiefe	42.7 cm
Höhe	48.6 cm
Gewicht	16.4 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	54.5 cm
Transporttiefe	52 cm
Transporthöhe	64.1 cm
Transportgewicht	19.7 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Geräuschpegel	35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.