

# Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - 60.5 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-C2423H
EAN/UPC	5397184567777



## Beschreibung

Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringem Blaulicht und einem umweltfreundlichen Design stets synchron.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.6 W
Leistungsmerkmale	Mikrofon, Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Audioeingang	2 digitale Mikrofone
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 1920 x 1080 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm
Gewicht	6.02 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.5 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.53
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.02 kg
	<b>Integrierte Webcam</b>
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	1920 x 1080 bei 30 BpS

Leistungsmerkmale	Cortana-kompatibel, kompatibel mit Windows Hello
	<b>Audioeingang</b>
Typ	2 digitale Mikrofone
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4)   DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)   DisplayPort-Ausgang (MST)   USB 3.2 Gen 1 Upstream   2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2   2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Ringe für Kabelmanagement
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m   1 x HDMI-Kabel - 1.8 m   1 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, TÜV Rheinland, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	82 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 6.02 kg   Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 5.785 cm - Höhe: 31.889 cm - Gewicht: 3.83 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.61 cm - Gewicht: 6.02 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportgewicht 8.33 kg

**Informationen zur Nachhaltigkeit**

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

**Herstellergarantie**

Services im Bundle 3 Jahre Advanced Exchange-Service

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.