



## Epson WorkForce DS-5000N - Flachbettscanner

A3 - 600 dpi x 600 dpi - Gigabit LAN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Scanner       |
| Hersteller          | Epson         |
| Hersteller Art. Nr. | B11B204131BT  |
| EAN/UPC             | 8715946510828 |

### Beschreibung

Dieses Gerät ist speziell dafür konzipiert, Dokumente individuell zu verarbeiten, und eignet sich insbesondere für Anwender mit spezifischen Anforderungen an die Erfassung, wie etwa das Scannen gebundener Materialien sowie dicker oder fragiler Dokumente. Dieser Scanner lässt sich leicht in vertikale Anwendungen integrieren, da er TWAIN, ISIS und WIA ebenso unterstützt wie Epson Document Capture Pro.

Hochwertige Scanergebnisse werden durch die CCD-Technologie und innovative Bildverarbeitungsfunktionen – wie die „Buchrückenkorrektur“ – sowie durch die verbesserte Farbausblendung/-optimierung mit Epson Scan gewährleistet. Darüber hinaus können mit Epson Document Capture Pro gescannte Daten bereits vor der Konvertierung bearbeitet werden, um sie dann an nahezu jede Art von Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem weiterzuleiten.

Mit dem integrierten Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden“ oder „Scannen zu Microsoft SharePoint“ – benutzerspezifisch anpassen. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Das erhöht die Benutzerakzeptanz und macht eine Schulung überflüssig.

Die Epson ReadyScan LED-Technologie kommt ohne Aufwärmzeit aus, ist garantiert quecksilberfrei und reduziert den Stromverbrauch. Diese Merkmale weisen das Gerät als umweltfreundlich aus.

### Hauptmerkmale

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Produktbeschreibung             | Epson WorkForce DS-5000N - Flachbettscanner - Gigabit LAN                  |
| Gerätetyp                       | Flachbettscanner   |
| Schnittstellentyp               | Gigabit LAN  |
| Zusatzfunktionen                | E-Mail, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Server |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | A3 (297 x 420 mm)  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Eingabetyp                          | Farbe  |
| Optische Auflösung                  | 600 dpi x 600 dpi  |
| Interpolierte Auflösung             | 9600 dpi x 9600 dpi  |
| Unterstützter Dokumenttyp           | Normalpapier   |
| Dokumentenzuführungstyp             | Manuell  |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120/230 V   |
| Systemanforderungen                 | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server Terminal Server, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2003 R2, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 64 cm x 46.8 cm x 15.6 cm  |
| Gewicht                             | 14.8 kg  |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Typ                             | Flachbettscanner   |
| Schnittstellentyp               | Gigabit LAN  |
| Zusatzfunktionen                | E-Mail, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Server |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | A3 (297 x 420 mm)  |

### Scanner

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Eingabetyp                      | Farbe   |
| Optische Auflösung              | 600 dpi x 600 dpi                                       |
| Interpolierte Auflösung         | 9600 dpi x 9600 dpi                                     |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 4 Seiten/Min. - Farbe   4 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss |
| Produktzertifizierungen         | TWAIN, ISIS, WIA  |

### Medienhandhabung

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
| Dokumentenzuführungstyp   | Manuell      |

### Erweiterung/Konnektivität

|                |             |
|----------------|-------------|
| Schnittstellen | Gigabit LAN |
|----------------|-------------|

### Stromversorgung

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Erforderliche Netzspannung          | Wechselstrom 120/230 V |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 28.5 Watt (4.1 Watt)   |

### Software / Systemanforderungen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Software inbegriffen          | EPSON Scan, EPSON Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, ABBYY FineReader 8.0 Sprint Plus for MAC, EPSON Document Capture Pro   |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server Terminal Server, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit- |

Versionen), Microsoft Windows Server 2003 R2, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6

---

#### **Abmessungen und Gewicht**

---

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 64 cm   |
| Tiefe   | 46.8 cm |
| Höhe    | 15.6 cm |
| Gewicht | 14.8 kg |

---

#### **Herstellergarantie**

---

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
|---------------------|---------------------------------------|

---

#### **Umgebungsbedingungen**

---

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur                | 5 °C     |
| Max. Betriebstemperatur               | 35 °C    |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |

---