

Canon i-SENSYS MF754Cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm)



Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33
Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt -
33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5455C019
EAN/UPC	8714574670911

Beschreibung

Optimieren Sie Ihre täglichen Geschäftsaufgaben mit dem Canon i-SENSYS MF754Cdw. Dieses Farblaser-Multifunktionssystem mit fortschrittlichen Verbindungsoptionen erleichtert die Zusammenarbeit in der Cloud durch den direkten Zugriff auf Google Drive, DropBox und OneDrive. Schnelle Druck- und Scangeschwindigkeiten, Kopier- und Faxfunktionen sowie ein benutzerfreundliches, individuell anpassbares Display beschleunigen die Auftragsabwicklung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF754Cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Originalgröße	A6 (105 x 148 mm) (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten, farbiges Papier, vorgelochtes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Push Scan, Pull Scan, auf PC scannen, an USB Host scannen, iFAX
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 46.1 cm x 43 cm
Gewicht	23.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	PCL x 45 PostScript x 136
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Push Scan, Pull Scan, auf PC scannen, an USB Host scannen, iFAX
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	1 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%

Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Text / Foto / Karte
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien, Reserveexemplar
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, TIFF, UFRII, JPEG
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.1 Sek.
Scannen	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Graustufen Tiefe	16-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 512 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Schnellwahl	281 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	310 Rufnummern
Funktionen	Direct Send, Sequential Broadcasting, TX Report
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	A6 (105 x 148 mm)
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Vorlagenart	Blätter

Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten, farbiges Papier, vorgelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 98 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Größe: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 48 x 85 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 105 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: (A4) - Farbe Kopieren: bis zu 29 ipm (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 29 ipm (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - s/w Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. - s/w-Duplex Scannen: bis zu 80 Seiten/Min. - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, SNMP 3, WPA2-EAP, TLS 1.3 Encryption
Betriebssystemunterstützung	Linux, Apple MacOS X 10.2 oder später, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	24 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	14 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	7.6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	8.8 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2100 Seiten - Canon 069 Starter 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter
----------------------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Breite	42.5 cm
Tiefe	46.1 cm
Höhe	43 cm
Gewicht	23.6 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	29 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.