

Samsung U28R550UQU - UR55 Series - LED-Monitor - 71 cm (28")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - dunkelgrau/blau

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LU28R550UQUXEN
EAN/UPC	8806090137297



Beschreibung

Egal, wo du sitzt, du siehst das Bild immer in voller Farbpracht. Das IPS-Display stellt strahlende Farben gleichmäßig auf dem ganzen Bildschirm dar, damit du eine hohe Farbgenauigkeit aus jedem Winkel genießen kannst. Verabschiede dich von ruckelnden Darstellungen. AMD FreeSync sorgt für eine flüssige Darstellung der Bilder und lässt Bildverzögerungen keine Chance. Die HDR-Unterstützung bringt leuchtendes Weiß und intensives Schwarz auf deinen Bildschirm. Dunkle Bereiche werden satter, während helle Bereiche brillanter dargestellt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung U28R550UQU - UR55 Series - LED-Monitor - 4K - 71 cm (28") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71 cm (28")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	60 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Dunkelgrau/blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	63.88 cm x 25.05 cm x 47.93 cm

Höhe) - mit Fuß

Gewicht 5.8 kg

Kennzeichnung DisplayPort 1.2

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse Klasse G

Energieklasse (HDR) Klasse G

Energieverbrauch pro Jahr 60 kWh

Diagonalabmessung 71 cm (28")

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 1000:1

HDR-Format HDR10

Farbunterstützung 1 Milliarde Farben

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten MagicBright, Bild für Bild, Spielmodus, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus

Farbe Dunkelgrau/blau

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 63.88 cm x 25.05 cm x 47.93 cm - mit Fuß

Gewicht 5.8 kg

Konnektivität

Schnittstellen DisplayPort | 2 x HDMI | Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung

Neigungswinkel -2/+15

VESA-Halterung 75 x 75 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	41 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	41 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	41 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Easy Setting Box
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 63.88 cm - Tiefe: 25.05 cm - Höhe: 47.93 cm - Gewicht: 5.8 kg Ohne Fuß - Breite: 63.88 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 37.4 cm - Gewicht: 5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	73.2 cm
Transporttiefe	17.6 cm
Transporthöhe	46.5 cm
Transportgewicht	7.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.